

Kancelářské prostory včetně zázemí 1. + 3. N.P.

Označení místnosti	Popis místnosti	Plocha v m2
1.7	Dekontaminace ZZS	3,72
3.12	Úklid	1,78
3.14	Sušárna	2,97
3.13	Pračka	4,40
3.10	Koupelna	4,27
3.5	Nocležna	15,43
3.17	WC s umývárnou	4,24
3.16	Kuchyňka	16,03
3.4	Zasedací místnost	65,55
	Celkem:	118,39

Skladové a garážové prostory

Označení místnosti	Popis místnosti	Plocha v m2
1.1. (část)	Garáže	32
1.5	Prostor pro uložení nebezpečného materiálu	3,06
	Celkem:	35,06

Společné prostory

Označení místnosti	Popis místnosti	Plocha v m2
1.2	Chodba	4,68
1.3	Dílna	25,53
2.2	Schodiště	17,80
3.1	Chodba	28,31
3.2	Schodiště	19,79
	Celkem:	96,11



CAL	POPS MISTIONI	RAPIR [m]	OPRINA POKROJ
2.1	Girth	115.57	Standard girth placed on youth animal
2.2	Scholar	17.80	Standard neck collar
2.3	Dark John	23.43	Standard collar
2.4	Scalier official	7.26	Standard collar on 200 mm
2.5	NC	1.97	Standard collar on 200 mm
2.6	Standard John	14.92	Standard collar on 200 mm
2.7	Shaker	3.80	Standard collar on 200 mm

LEGENDA OKEN A DVEĀI

[illegible]

LEGENDA HMOT:

- | | |
|---|---|
|  | Lahčnké betonové tvorníky pro přeseň zdi
375 x 249 x 195, POK |
|  | Lahčnké betonové tvorníky pro přeseň zdi
375 x 249 x 195, HL |
|  | Lahčnké betonové tvorníky pro přeseň zdi
300 x 249 x 195, POK |
|  | Twinnice přeseňho zdi YTONG
penzili 24 x 500
375 x 249 x 195, POK |

Výnosové daně SRN	Účel poskytnutí: Měsíční plat	LM REALTY MUSKOGEE, LLC Předseda Inc. 212 514 762 mobile 603 789 743
heslo:	Obec Roztoky u Křivdčů Roztoky u Křivdčů 273	KD 4377388
čas:	Obec	PO
Bezpečnostní management sdělovací a bezpečnostní služba v Bratislavě a Bratislavě na z. p. d. 11/2	Datum:	8/2008
Obec: Převod	Č. jednání:	P30/07/8
Obec: Převod	SRN:	Výnos: 175
Obec: Převod	Obec: Převod	4

①Nosníky typu I č. 160 mm, délka 4500 mm.
Nosníky slouží pro uchycení vzduchotechnické jednotky.
Přesnou osovou vzdálenost nosníků, výšku od podlahy
a vzdálenost od obvodových stěn nutno konzultovat
s dodavatelem VZT zařízení

Ⓔ Požární hydrant T25, 650/650/275, délka požární hadice 20 m, VZT

VZI

- Prostory na vzduchotechnické zařízení
- jejich přesnou polohu, a velikost nutno s dodavatelem vzduchotechniky

Údovys 2.N.P. –skutečné provedení

