

# Roztocké listy



OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY



Ojedinělou výstavu obrazů a dalších výtvorů z různých materiálů roztockého malíře pana Jiřího Poláka byla možné vidět přímo na jeho zahradě v Roztokách, v týdnu od 10. 8. do 14. 8. 2020.

**7-8/2020**



# OBCENÍ ÚŘAD INFORMUJE

## **R**evize komínů

V pátek 25. 9. 2020 proběhne v obci Roztoky čištění komínů. Zájemci se mohou hlásit osobně nebo telefonicky (tel. 313 558 113) na OÚ do úterý 22. 9. 2020. Službu poskytne firma Kominictví Staňková – ROL Rakovník. Ceny: čištění 1 spalinové cesty – 300,- Kč; kontrola 1 spalinové cesty – 400,- Kč; kontrola a čištění 1 spalinové cesty – 600,- Kč; revize spalinové cesty – 1 500,- Kč.

O provedené kontrole a čištění bude vydána písemná zpráva. Uvedené ceny jsou garantovány pouze zájemcům, kteří se objednají prostřednictvím úřadu.

## **K**ontrola kotlů

Hromadná kontrola kotlů na tuhá paliva proběhne ve dnech 20. 10. 2020 – 21. 10. 2020. Ceny: kontrola kotle na tuhá paliva – 1 350 Kč včetně DPH a dopravy. Kontrola spalinové cesty + čištění – 600 Kč včetně DPH a dopravy. Tel. číslo pro objednání: 734 442 762 (PO – PÁ 8:00 – 16:30). Kontrolu organizuje firma TPT SERVIS s.r.o. IČ: 01956752. Obdržíte protokol o provedené kontrole. Více na [www.tptservis.cz](http://www.tptservis.cz)

## **V**ítání občánků

Pokud máte děťátko narozené v roce 2019 nebo v roce 2020, a máte zájem zúčastnit se přivítání miminka jako občánka Roztok, odevzdejte prosím vyplněnou přihlášku do kanceláře OÚ (možno vyplnit v kanceláři nebo na stránkách obce). Vítání proběhne v sobotu 10. 10. 2020. Přihlášky je nutné odevzdat do 14. 9. 2020. Bez vyplněné přihlášky vám nebude možné zaslat pozvánku a vy se tak nebudete moci přivítání zúčastnit.

## **I**nformační SMS

Pokud máte zájem o zasílání informací z obecního úřadu Roztoky formou SMS zpráv do mobilu, týkajících se knihovny, odpadů, domácích zvířat, lékařské péče, mimořádných událostí a dalších, neváhejte vyplnit formulář (ke stažení na webových stránkách obce nebo jej lze vyplnit v kanceláři obecního úřadu).

## **V**olby

Volby do Zastupitelstva Středočeského kraje a do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky se budou konat 2. a 3. října 2020. Volební okrsek bude jeden, a to v místnosti školní družiny v budově ZŠ Roztoky.

## **O**mezený provoz pro Czech POINT, matriku a evidenci obyvatel

I nadále platí omezený provoz matriky, evidence obyvatel a Czech POINTu. Přihlašování trvalého bydliště v naší obci a vyřízení matriční události je třeba předem domluvit na tel. čísle 313 558 113. (Ověřování podpisu a pořízení ověřené kopie dokumentu je v provozu).

## **P**osvícenská zábava

V sobotu 17. 10. 2020 se bude v Hotelu Roztoky konat posvícenská zábava. K tanci a poslechu zahraje Kastelán. Cena vstupného 120,- Kč. Tradiční pěkná hodinka k posezení bude v pondělí 19. 10. 2020 od 9:00hod.

## **S**právce sběrného dvora

Obec Roztoky hledá správce sběrného dvora. Nabízí dohodu o pracovní činnosti na úvazek 5 hod. týdně, ohodnocen 3 000 Kč měsíčně. Provozní doba sb. dvora je: úterý 14-16 hod., sobota 9-12 hod. Náplní práce je přebírání a koordinace třídění odpadu ve sběrném dvoře, výběr poplatků, kompletní zajištění pořádku ve sběrném dvoře a jeho prostranství, spolupráce a řízení odvozu odpadu s technickými zaměstnanci obce a externími firmami. Požadujeme: věk min. 18 let, zdravotní způsobilost ke zvládnutí těžkých břemen, zručnost, samostatnost, zodpovědnost, spolehlivost a časová flexibilita. Nástup od září. Uchazeči se mohou hlásit osobně na OÚ nebo písemně na adrese Obec Roztoky, Roztoky 128, 270 23 Křivoklát. Uchazeč předloží životopis s kontaktními údaji.



**Zápis č. 19/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Roztoky konaného dne 25. 6. 2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Roztoky**

**Přítomni:** Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Mgr. Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Martin Mikovec, Ing. Lenka Peterková, Mgr. Tomáš Vostatek, Roman Texl, Jaroslav Nedbal

**Počet přítomných občanů:** 11

**Zapisovatelka:** Lucie Kolbeková

**Ověřovatelé zápisu:** Lenka Egertová, Martin Mikovec

**1. Zahájení, schválení programu jednání**

Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila zasedání zastupitelstva v 19:00 hod., přivítala všechny přítomné, řídila průběh jednání. Uvedla, že jednání bylo svoláno na základě pozvánky, která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a na elektronické úřední desce na internetu. Dále konstatovala, že je přítomno 7 zastupitelů z 9 a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.

**Schválení programu jednání**

Na pozvánce byl zveřejněn tento program jednání.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Kontrola hospodaření
6. Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2019
7. Projednání upraveného požadavku č. 29 do nového územního plánu
8. Pozemkové záležitosti
  - 8.1. pacht pozemků p.č. 510/2, 512/6, 512/8, 518/4, 518/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
  - 8.2. revokace částí usnesení č. 7.1.- 8/12/2015 a 7.2.- 8/12/2015
  - 8.3. projednání záměru propachtování částí pozemků p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
9. Projednání zavedení systému „D2D“ odpadového hospodářství
10. Různé
11. Podněty a náměty občanů
12. Diskuze
13. Závěr

**Usnesení č. 2020/06/25 — 1: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje program jednání.**

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti -0- Zdržel se -0- Usnesení č. 1 bylo schváleno.

**2. Určení ověřovatelů zápisu**

Paní starostka navrhla ověřovateli zápisu z jednání paní Lenku Egertovou a pana Martina Mikovce, zapisovatelkou z jednání navrhla paní Lucii Kolbekovou, DiS.

**Usnesení č. 2020/06/25 — 2: Zastupitelstvo obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní Lenku Egertovou a pana Martina Mikovce. Za zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou, DiS.**

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti -0- Zdržel se -0- Usnesení č. 2 bylo schváleno.

**3. Kontrola zápisu z minulého zasedání**

U tohoto bodu jednání starostka uvedla, že vzhledem k častým výtkám k zápisu ze zasedání a na doporučení kontroly z Ministerstva vnitra byl tento bod přidán do programu jednání.

Dle jednacího řádu zastupitelstva jsou námítky k zápisu přijímány písemně. Vyzvala přítomné, zda má k minulému zápisu ze zasedání někdo písemnou námítku. Dle sdělení kontroly by měly být námítky projednány.

*Paní Jedličková ústně upozornila, že v zápise č. 17/2020 u bodu 10 Projednávání požadavků k zadání nového územního plánu v diskusi u požadavku č. 27.2 (Čechovi) nebyla uvedena její reakce, že tento požadavek podala paní starostka, a ne celá obec. Dále nejsou uvedeny důvody nesouhlasu s tímto požadavkem.*

*Pan Melč uvedl, že připomínky a námítky budou vždy, protože zápis není přesný a je upraven dle paní starostky. Upozornil na v zápisu uvedené vyjádření pana Mikovce, že vyzval pana Melče k opakování „výhrůžky“ ohledně využití jeho pozemků pro překládání odpadů. Nejednalo se o výhrůžku, nýbrž o konstatování o možném využití pozemku.*

*Pan Melč uvedl, že obdržel zvukový záznam zápisu č. 17/2020 a v časovém úseku 1:02:18 až 1:02:40 je zřejmé, že nevyžadoval zprávu auditorek, ale jejich vyjádření. Zpráva auditorek má zákonem stanovené náležitosti a je časově náročnější, proto požadoval pouze vyjádření, kde by bylo konstatováno, že vše je v pořádku, popř. doporučena odborem kontroly Krajského úřadu mimořádná kontrola. Zastupitelé následně v zápise č. 18/2020 usnesení revokovali. Starostka uvedla, že bylo zapsáno dle odposlechu z nahrávky.*

*V diskusi bylo připomenuto, že námítky se mají uvádět písemně, jak uvádí Jednací řád obce. V minulosti zápis před uveřejněním kontrolovali všichni zastupitelé, nyní jej kontrolují jen ověřovatelé se starostkou a místostarostou. Paní Jedličková uvedla, že zápisy jsou upravovány*

starostkou v její prospěch. Starostka toto odmítla, často i po ověřovateli zachytí zjevné chyby a kvůli častým neshodám v textu zápisů navrhla, aby zápisy byly jen o usneseních, bez diskuzí. Takto to již bylo v minulosti navrhováno. Občané se mohou osobně veřejných zasedání účastnit.

Pan Melč požádal o úředně ověřený přepis záznamu zápisu č. 17/2020 uvedeného časového úseku. Na otázku paní starostky, od koho a jak takový přepis má vypadat uvedl, že jej provede paní starostka. Paní Jedličková uvedla, že námítky musí být podané v písemné formě, pokud tak není, nemusí se hlasovat o zápisu. Paní starostka vyjádřila pochybnost při schvalování zápisu, jen ke kterému jsou předloženy námítky. Zápisy by podle ní měly být schvalovány všechny i ty bez námitek. Vzhledem k ústním námítkám k předchozím zápisům bylo zastupiteli pouze požadováno jejich uvedení do zápisu, a ne schválení zápisu z minulého zasedání.

V 19:20 přišel p. Jaroslav Nedbal a v 19:30 se dostavil pan Roman Texl, všichni zastupitelé byli přítomni.

#### **4. Kontrola usnesení**

Kontrolu usnesení přednesla členka kontrolního výboru, paní Lucie Jedličková. Zpráva kontrolního výboru je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

**Úkoly trvající z předchozích zasedání zastupitelstva:**

- Vypracovat geometrický plán na pozemku č. 234/49 v majetku obce a pozemku č. 234/50 v majetku pana [redacted] do konce února 2020 – starostka zadala geodetovi, ale v současné době nelze splnit, neboť se při zaměření zjistilo, že pozemky nejsou zaměřeny přesně a musí se nejdříve nepřesnosti napravit na katastrálním úřadě, po zpřesnění lze udělat nový geometrický plán – úkol trvá.
- Nechat prověřit kolaudaci teplovodní přípojky pro restauraci U Křížku – starostka uvedla, že kolaudace teplovodní přípojky v minulosti nebyla provedena. Projekt teplovodní přípojky, který nechala starostka dodatečně zpracovat ve spolupráci s projektantem [redacted] a realizátorem p. [redacted] dostali zastupitelé k vyjádření. Kromě pana Melče však nikdo nebyl u realizace. Zpracovaný projekt pro podání na stavební úřad, není dle pana Melče dle skutečnosti, pan Melč uvedl, že přípojka nebyla provedena dle projektu. Pan Mikovec upozornil na to, že původní projektová dokumentace byla změněna, o čemž nebyl žádný záznam ve stavebním deníku ani v příložené

dokumentaci. Proběhla diskuze k dodatečnému doložení stavebního deníku, který nebyl panem Melčem při předávání úřadu v roce 2014 starostce předán. Další postup bude projednán na pracovní schůzce – úkol splněn.

- Nechat prověřit vodní zdroje v obci Karlov – zadáno panu [redacted], nabídky zastupitelstvo obdrželo, viz bod jednání 10.4. – úkol trvá
- Vstoupit do jednání s [redacted] o odprodeji uličky do majetku obce – dopis byl odeslán, odpověď dosud obec neobdržela – úkol splněn
- KSÚS k akci „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“ kdy bude řešeno? – zjišťováno, ale zatím to není připravené k projednání rady, vyřizují žádosti zaslané před námi, nebyl sdělen termín ani orientační – úkol splněn, doporučeno i nadále urgovat
- Obvolat firmy, které by mohly udělat chodník – starostka se informovala u obcí z blízkého okolí – Broumy a Hýskov, které v minulosti realizovaly chodníky a seznam firem předložila zpracovateli VŘ – úkol splněn.

**Usnesení č. 2020/06/25 – 3:** Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0- Usnesení č. 3 bylo schváleno.

#### **5. Kontrola hospodaření**

Starostka seznámila přítomné s přehledem příjmů, výdajů a stavem účtů obce.

Příjmy 1 – 23. 6. 2020	9 316 054, 98 Kč
Výdaje 1 – 23. 6. 2020	5 541 578, 73 Kč
Stav účtu k 25. 6. 2020 ČS	17 812 035, 36 Kč
	ČNB 14 950 982, 26 Kč

#### **Rozpočtové opatření na vědomí**

Dne 17. 6. 2020 bylo starostkou schváleno rozpočtové opatření č. 7/2020, které se týkalo převodu částek: 200,- Kč - z § 6171 správa na § 3639 - územní rozvoj - nákup pozemku (1 m<sup>2</sup> od paní Urbanové)

13 000,- Kč - z § 6171 správa na § 3111 - MŠ - nákup herních prvků (zastínění pískoviště)

Ostatní převody byly v rámci paragrafů.

**Usnesení č. 2020/06/25 — 4: Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020, které je přílohou tohoto zápisu.**

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0-  
Usnesení č. 4 bylo schváleno.

**6. Projednání účetní závěrky a závěrečného účtu obce za rok 2019**

Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Účetní závěrkou za rok 2019, tj. výkazy vyhotovenými ke dni 31. 12. 2019 a to: Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát, Příloha, Inventarizační zpráva roku 2019 a Zprávou o kontrole hospodaření, provedené Středočeským krajem. Zastupitelstvo bylo seznámeno s hospodářským výsledkem obce za rok 2019 ve výši 6 907 642, 18 Kč. Po schválení závěrky bude v roce 2020 tento hospodářský výsledek přeúčtován na účet 432 – Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

**Usnesení č. 2020/06/25 – 5: Zastupitelstvo obce Roztoky po vyhodnocení výše uvedených dokumentů schvaluje účetní závěrku obce Roztoky za rok 2019, včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2019, sestavenou ke dni 31. 12. 2019.**

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)  
Zdržel se -0-  
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Zastupitelům obce byl předložen návrh závěrečného účtu, jehož nedílnou součástí jsou:

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samospráv. Celků (FIN 2-12), Rozvaha (oba sestavené k 31. 12. 2019), Roční účetní závěrka příspěvkové organizace za rok 2019, Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a tabulky finančního vypořádání dotací. Návrh závěrečného účtu byl vyvěšen na úřední desce a v elektronické podobě na webových stránkách obce dne 9. 6. 2020 a sejmut dne 25. 6. 2020. K návrhu závěrečného účtu nebyla žádná připomínka.

**Usnesení č. 2020/06/25 – 6: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.**

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)  
Zdržel se -0-  
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

**7. Projednání upraveného požadavku č. 29 do nového územního plánu**

Starostka uvedla, že zastupitelé obdrželi žádost na znovuzařazení projednání požadavku manželů [redacted] resp. jejich zástupce pana [redacted]. Na zasedání dne 27. 5. 2020 nebyl schválen požadavek na změnu využití ploch pozemků p.č. 115/5, 115/6, 117, 118,119, 123/3 na plochy pro bytovou výstavbu nebo pro plochy smíšené obytné venkovské.

Před projednáváním požadavku manželů [redacted] měli zastupitelé upravený požadavek v přípravných materiálech, ale projednal se jen původní požadavek. Na základě vyjádření CHKO Křivoklátsko k využití celého území pro bydlení, podnikání a služby byl původní rozsah požadavku upraven pouze o část pozemků p.č. 117, 118, 119 a 120/3. Plochu by tvořil pás orientovaný na sever-jih, cca 30 m široký, navazující na stávající hranici plochy BV2. Zbytek pozemků by měl zůstat nezastavitelný např. jako zahrady a sady nebo zeleň soukromá. Pozemky pč. 115/5 a 115/6 by i nadále měly tvořit zelený izolační pás oddělující plochu hřbitova. Vnější hranice pásu by měla maximálně tvořit linii mezi současně zastavěnými plochami a plochou BV9 v současně planém ÚP.

[redacted] zastoupe ni	117, 118, 119, 120/ 3	NZ/O - plocha zeměděls ká – orná půda NZ/L - plocha zeměděls ká - trvalý travní porost BV - plocha bydlení - rodinné domy - venkovsk é	bydlení v RD (BV) nebo plochy smíšené obytné - venkovs ké (SV)	CHKO – III. zóna OP lesa stará ekologic ká zátěž
------------------------------	-----------------------------------	--	--	---

V diskuzi zastupitelé vytkli starostce, že neobdrželi podklady k upravenému požadavku, ale pouze k požadavku původnímu, o kterém se hlasovalo, přestože upravený požadavek byl podán 24. 2. a schůzka 27. 5. 2020. Starostka uvedla, že podklady předávala zastupitelům před zasedáním do přípravných materiálů na stránky obce, ale na pracovní schůzce se o upraveném návrhu zapomněla zmínit. Zastupitelé oponovali tím, že veškeré podklady dostávají emailem a v přípravných materiálech na stránkách obce se objevily až po konání pracovní schůzky. Starostka



se omluvila za chybu, která vznikla nedopatřením a dává hlasovat o upraveném požadavku.

**Usnesení č. 2020/06/25 – 7:** Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje upravený požadavek poř. č. 29 na pozemcích p.č. 117, 118, 119, 120/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu prověřit.

Výsledek hlasování: Pro -6- (Bednaříková, Egertová, Jedličková, Nedbal, Texl, Vostatek) Proti – 2- (Mikovec, Peterková) Zdržel se -1- (Melč)  
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

Po hlasování usnesení č. 7 pan Melč uvedl, že se zdržel hlasování, stejně tak jako u všech ostatních požadavků. Uvedl, že územní plán obnáší 37 úkonů a nyní je zastupitelstvo teprve mezi 2. a 3. úkonem, a ještě není ani zadání. Starostka uvedla, že se bude zadání vyvěšovat po tomto usnesení.

### **8. Pozemkové záležitosti**

**8.1. Pacht pozemků p.č. 510/2, 512/6, 512/8, 518/4, 518/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu**

Na minulém zasedání konaném dne 8. 6. 2020 byl schválen záměr k propachtování pozemků p.č. 510/2, 512/6, 512/8, 518/4, 518/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Záměr byl vyvěšen na úřední desce a desce umožňující dálkový přístup dne 9. 6. 2020 a sejmuto 25. 6. 2020. K propachtování pozemků přišla žádost od společnosti Karlow-Karlshof a.s. s nabídkou pachtu za 1 500,- Kč za 1 ha pozemků za rok. Pozemky se nacházejí nedaleko od Habrového potoka na Karlově.

Mají zájem o pozemky p.č.: 510/2 o výměře 2280 m<sup>2</sup>, 512/6 o výměře 963 m<sup>2</sup>, 512/8 o výměře 4531 m<sup>2</sup>, 518/4 o výměře 4648 m<sup>2</sup> a 518/6 o výměře 4515 m<sup>2</sup>. Celkem se jedná o výměru 1, 6937 ha

Pani Egertová navrhla částku 2 000,- Kč/1 ha/rok.

**Usnesení č. 2020/06/25 — 8:** Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje propachtovat pozemky p.č. 510/2 o výměře 2280 m<sup>2</sup>, 512/6 o výměře 963 m<sup>2</sup>, 512/8 o výměře 4531 m<sup>2</sup>, 518/4 o výměře 4648 m<sup>2</sup> a 518/6 o výměře 4515 m<sup>2</sup> v k.ú. Roztoky u Křivoklátu společnosti Karlow-Karlshof a.s., se sídlem Karlov 54, 270 23 Roztoky, IČO 25742612 za částku 2 000,- Kč/ha/rok do 31. 12. 2023.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1- (Melč)

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

**8.2. Revokace části usnesení č. 7.1.-8/12/2015 a 7.2.-8/12/2015**

Tako usnesení se týkala propachtování pozemků p.č. 208/3 a 208/2 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu dle

GP č. 675-30/2011 na pozemku p.č. 208/3 v částech 208/35 d, 208/26 b, 208/4, 208/36, 208/37, 208/38, 208/39, 208/40, 208/41 a na pozemku p.č. 208/2 v částech 208/26 a, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30, 208/31, 208/32, 208/33, 208/34, 208/35 c.

K uzavření smlouvy nedošlo z důvodu likvidace škod způsobených pokácením dřevin. Likvidaci provedl zájemce o pacht na vlastní náklady, proto k uzavření smlouvy nedošlo. Zájemce vyzval obec k podepsání smlouvy, ale k podpisu smlouvy nedošlo do přiměřeně dlouhé doby (počítá se cca 2 roky) tak, je třeba usnesení revokovat a proces propachtování u těchto částí pozemků opakovat.

**Usnesení č. 2020/06/25 - 9:** Zastupitelstvo obce Roztoky revokuje usnesení č. 7.1.-8/12/2015 pro pacht pozemků označených GP č. 675-30/2011 v částech označených dle GP jako p.č. 208/35 d, 208/26 b, 208/4, 208/36, 208/37, 208/38, 208/39, 208/40, 208/41 a usnesení č. 7.2.-8/12/2015 pro pacht pozemků označených GP jako p.č. 208/2 v částech 208/26 a, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30, 208/31, 208/32, 208/33, 208/34, 208/35 c.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1- (Melč)

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

**8.3. Projednání záměru propachtování částí pozemků p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú.**

**Roztoky u Křivoklátu**

**Usnesení č. 2020/06/25 - 10:** Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje záměr propachtovat část pozemku p.č. 208/3 dle GP č. 675-30/2011 označeného jako p.č. 208/35 d, 208/26 b, 208/4, 208/36, 208/37, 208/38, 208/39, 208/40, 208/41 a část pozemku p.č. 208/2 označeného dle GP 675-30/2011 jako p.č. 208/26 a, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30, 208/31, 208/32, 208/33, 208/34, 208/35 c. Zákres je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1- (Melč)

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

**9. Projednání zavedení systému „D2D“ odpadového hospodářství**

Předpoklad zavedení je od r. 2021 a systém by měl dle zkušeností z jiných oblastí pomoci více třídít komunální odpad a tím dosáhnout minimalizace navyšování celkových nákladů za skládkovné, které se bude v budoucnu zvyšovat. Nový systém předpokládá odvoz komunálního odpadu 1x14dní a odvoz separovaného odpadu (plasty, papír) v intervalu 1x za měsíc. Odvoz bioodpadu bude řešen dle individuálního plánu svozové společnosti a dle požadavků občanů.

Starostka uvedla, že proběhla schůzka představitelů Marius Pedersen a.s., jak pro zastupitele ve Zbečně, tak s veřejností v tělocvičně v Roztokách. Občané se dozvěděli důležité informace k provozu. Zastupitelé diskutovali především o cenách za tento svoz odpadu. Žádná konkrétní čísla jim nebyla předložena.

Zastupitelé se již na pracovní schůzce shodli, že o zavedení systému „D2D“ budou diskutovat v červenci až po předložení cen, které v současné době nemají k dispozici, a proto i přes výzvu starostky o navrženém schválení zavedení nového systému svozu odpadů D2D zastupitelstvo nehlasovalo.

## **10. Různé**

### **10.1. Vodovod – obnova řadu A-1-2-1**

Po schůzce se zástupci společnosti RAVOS a VSOR ohledně důvodů k obnově řadu, vedoucího po dlážděné ulici kolem OÚ bylo třeba rozhodnout, zda se obnova této části bude provádět nebo ne.

Obnova řadu by měla být financována z prostředků VSOR. Rozpočet pro tuto část je 1 017 000,- Kč bez DPH. Obnovou by měl být vodovodní řad zkapacitněn na vyšší průměr, aby by splněn legislativní požadavek a v případě potřeby mohly být připojeny další objekty kolem. Nyní je napojeno 9 objektů, z toho 2 objekty nevyužívají. V lokalitě jsou další 4 domy, které by se mohly připojit a z toho 2 mají již připravenou přípojku.

Základem, proč se ZO problémem zabývá je komplikované uložení dlažby a dalších inženýrských sítí a s tím spojené potenciální problémy při její obnově po stavbě.

Celý projekt v minulosti schválilo zastupitelstvo obce usnesením č. 9.2 – 19/6/2018 v tomto znění: „Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje projekt Roztoky – obnova a rozšíření vodovodu zpracovaného společností RAVOS s.r.o., Ing. [redacted] ze září 2016 a dodatkem z května 2017, přepracovaného v březnu 2018.“

*Dle vyjádření společnosti RAVOS je jedním z hlavních důvodů obnovy vodovodního řadu protipožární zabezpečení. Vyjádření společnosti zastupitele o obnově nepřesvědčilo. Během diskuze se zastupitelé shodli, že o obnovení vodovodního řadu hlasovat nebudou a požadují od starostky předložení původní projektové dokumentace, ze které bude patrna velikost trubky nebo vykopání sondy u obecního úřadu.*

*V průběhu zasedání starostka posílala pořizovateli Územního plánu vyznění o hlasování o upraveném požadavku č. 29. Pořizovatel si ještě vyžádal upřesnění k případné plynofikaci obce. K tomu proběhla diskuze s přítomnými občany a*

*následně starostka navrhla hlasovat, zda se má v rámci nového územního plánu prověřit plynofikace pro Roztoky.*

**Usnesení č. 2020/06/25 - 11: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje novým územním plánem plynofikaci prověřit.**

Výsledek hlasování: Pro -6- (Bednaříková, Jedličková, Nedbal, Mikovec, Peterková, Vostatek) Proti – 0- Zdržel se -3- (Egertová, Texl, Melč) Usnesení č. 11 bylo schváleno.

### **10.2. TDI pro stavbu Rekonstrukce OÚ Roztoky**

Paní starostka oslovila TDI a obdržela 2 nabídky:

1. za částku 216 154, 40 Kč s DPH – firma Ing. Pavel Melicher, Zázvorkova 1997/26, 150 00 Praha 5, IČ: 40811760
2. za částku 216 696, - Kč s DPH – firma PK.Servin, s.r.o., Plzeňská 224, 267 53 Žebrák, IČ: 26494370

Paní starostka uvedla, že požádala p. Melichera o kontrolu rozpočtů nabídek VŘ, mimo TDI na stavbě. Má s panem Melicherem výborné zkušenosti, je precizní.

**Usnesení č. 2020/06/25 - 12: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje technický dozor investora pro stavbu „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ pana Ing. Pavla Melichera, Zázvorkova 1997/26, 150 00 Praha 5, IČ: 40811760 za částku 216 154, 40 Kč s DPH.**

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč) Zdržel se -0-

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

### **10.3. Investiční akce**

Dne 15.6. byla zahájena stavba kanalizační a vodovodní přípojky pro MŠ Roztoky. Dnes došlo k obnovení staré dešťové kanalizace, která vede v blízkosti starého vedení teplovodu. Kanalizace je ve spojích otevřena, problematické napojení, návrh na výměnu za plastovou trubku průměr 250 mm. Rozpočet pro výměnu 18 m je 64 122,74 s DPH.

*Do diskuze se zapojili k zastupitelům i občané, kdy bylo hlavním tématem cena za novou dešťovou kanalizaci. Starostka přednesla nabídku - kalkulaci všech úkonů. Nastali pochybnosti, kdy byly v předloženém rozpočtu na vícepráce napočítané částky za již provedené práce (výkopové práce). Po dlouhé diskuzi starostka konstatovala, zda může rozhodnout sama. Výše částky spadá do její kompetence. Zastupitelé nehlasovali o provedení víceprací a celou záležitost prověří v pondělí v 8:00 hod, kdy bude kontrolní den.*

Rekonstrukce kuchyně byla zahájena 18.6., kuchyni se řeší i výtah, topení, kolektor.

Paní Jedličková poděkovala paní Egertové a panu Melčovi, za účast při vyklízení kuchyně ve svém volném čase, kdy obecní pracovníci dostali za úkol posekat trávu u řeky před kanoistickými závody a na vyklízení dorazili později. Dále sdílela situaci, kdy paní starostka „vynadala“ paní Egertové za to, že zasílá emaily všem zastupitelům a ne jen starostce. Paní Jedličková nevidí problém v tom, aby o tom zastupitelé věděli, protože jakékoli postřehy pomáhají při rozhodování. Paní Egertová sdělila, že pokud se email nepošle celému zastupitelstvu, tak paní starostka obvykle neodpoví. Dále paní starostka informovala, že proběhla výměna osvětlení v tělocvičně, která byla v plánu investic.

#### 10.4. Karlov – čerpací zkouška

Nabídka studna – čerpání na 24 hodin – 45 375,- Kč s DPH. Vrt – čerpání 30 dní - 94 755, 10 Kč s DPH. Během diskuze uvedl pan Melč, že nevidí problém s prověřením, ale proč se neprovede vrt v Lipinkách? Starostka uvedla, že panu [redacted] předložila dokumenty, které dostala při předání úřadu od pana Melče, ale dle p. [redacted] tyto dokumenty nepatří ke zmiňovaným studnám a vrtu na pozemku vedle staré úpravny na Karlově. Z reakce pana Melče vyplynulo, že dokumenty patří ke zmiňovanému vrtu v Lipinkách. Pan Melč uvedl, že v Lipinkách se dělala čerpací zkouška a rozbor vody, když se dělal Beraník. Ale z důvodu vysokého obsahu těžkých kovů (Ar, Hg, Cd) se dále nepokračovalo. Navrhl po odčerpání vody znovu udělat rozbor vody vrtu v Lipinkách a podle rozboru následně i čerpací zkoušky.

**Usnesení č. 2020/06/25 - 13:** Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje provedení čerpacích zkoušek pro studnu na pozemku p.č. 420/6 a vrt na pozemku p.č. 426/16 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu dle nabídkové ceny 140.130,10 Kč včetně DPH. V případě, že se během čerpání zjistí, že je zdroj nedostatečný, zkoušky se přeruší. Nad rámec této nabídky bude provedeno krátkodobé čerpání z vrtu Lipinka s následným rozbohem vody na těžké kovy dle dokumentace.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 0- Zdržel se -1- (Vostatek)

Usnesení č. 10 bylo schváleno

#### 11. Podněty a náměty občanů

Pan [redacted] se dotazoval, od kdy bude fungovat lékařská ordinace. Starostka uvedla, že do týdne od oznámení přerušení provozu ordinace doloží paní

doktorce veškeré dokumenty potřebné k provozu ordinace. Lékařka slíbila, že od nového školního roku ordinaci otevře. Paní Egertová upozornila na prověření termínu trvání nájmu. Dále se pan [redacted] dotazoval, jak to vypadá s místním rozhlasem, kdy v Chaloupkách téměř nefunguje (informace o COVIDu, schůzka k odpadům). Byla provedena zkouška, která nedopadla dobře. Nabídku na rozšíření reproduktorů o dalších 17 ks starostka dostala za úkol na pracovní poradě prověřit, aby se rozhlas netloukl. Pan [redacted] zmínil již fungující systém třídění odpadů v jednotlivých domácnostech v cizině. Diskuze se odebrala k tématu odpadů, kdy se jednalo o systému svozu D2D dle nové nabídky. Paní Egertová informovala na upozornění od občanů, že u potravin u mostu je potřeba vyspravit díry recyklátem. Starostka uvedla, že pozemek není v majetku obce.

Pan [redacted] informoval o proběhnuté schůzce s panem Vostatkem, kdy byli u chat nad Permonem. Upozornil na vyvezený odpad, popel, cihly, posekanou trávu. Mají zaplacené poplatky za odpad? Kontroluje se to? Starostka uvedla, že jich je spousta, kteří nemají zaplacené. Pytle by měli odkládat na sběrný dvůr, ale nedodržují to, je to o lidech.

Pan [redacted] se dotazoval, jak je zabezpečeno, aby nezaváželi odpad na sběrný dvůr lidé z okolních vesnic. Náklady za odvoz pak platí obec z vlastního rozpočtu. Paní Jedličková uvedla, že bylo navrženo, aby se občané prokazovali občanským průkazem. Problém je s tím, že odpad se tam odváží v době, kdy tam nikdo není. Pan [redacted] navrhl monitorování kamerami a zavedení vyhlášky a pokutování. Bylo sděleno, že na pracovní poradě i s Mariusem Pedersenem a.s. se toto řešilo.

Pan [redacted] požádal o vyřezání porostu kolem silnice na nádraží. Starostka uvedla, že jde o krajskou silnici, která je ve správě KSÚS. Během diskuze bylo uvedeno, že obsekání tělesa silnice se řeší pouze do 2 metrů. Starostka zmínila stanovisko Ministerstva dopravy a požadavek na prořez převislých větví kolem silnic s okolními obcemi.

Paní Volemanová se dotazovala, zda se projednávala značka „Průjezd zakázán“ do ulice, kde bydlí. Dožadovala se projednání záležitosti. Dodala, že by značku všichni uvítali, snížila by se frekvence průjezdnosti. Starostka doporučila podat žádost písemně.

Pan Melč se dotazoval, kdo položil kmen stromu na cestu za Ludmilou. Nyní, kdy začíná sezona a doprava je na vrcholu. Paní starostka uvedla, že je to na žádost chatařů z této oblasti a není žádoucí, aby tudy auta projížděla.

#### 12. Diskuze



Diskuze proběhla během jednání u daných bodů.

### **13. Závěr**

#### **Shrnutí veřejného jednání**

##### **Zastupitelstvo obce schválilo:**

- program jednání
- účetní závěrku obce Roztoky za rok 2019, včetně výsledku hospodaření obce za účetní období 2019, sestavenou ke dni 31. 12. 2019
- závěrečný účet obce za rok 2019, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
- upravený požadavek poř.č. 29 na pozemcích p.č. 117, 118, 119, 120/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu prověřit
- propachtování pozemků p.č. 510/2 o výměře 2280 m<sup>2</sup>, 512/6 o výměře 963 m<sup>2</sup>, 512/8 o výměře 4531 m<sup>2</sup>, 518/4 o výměře 4648 m<sup>2</sup> a 518/6 o výměře 4515 m<sup>2</sup> v k.ú. Roztoky u Křivoklátu společnosti Karlow-Karlshof a.s., se sídlem Karlov 54, 270 23 Roztoky, IČO 25742612 za částku 2 000,- Kč/ha/rok do 31. 12. 2023
- záměr propachtovat část pozemku p.č. 208/3 dle GP č. 675-30/2011 označeného jako p.č. 208/35 d, 208/26 b, 208/4, 208/36, 208/37, 208/38, 208/39, 208/40, 208/41 a část pozemku p.č. 208/2 označeného dle GP 675 - 30/2011 jako p.č. 208/26 a, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30, 208/31, 208/32, 208/33, 208/34, 208/35 c
- technický dozor investora pro stavbu „Rekonstrukce obecního úřadu“ společnost pana Ing. Melichera za částku 216 154, 40 Kč s DPH.
- provedení čerpacích zkoušek pro studnu na pozemku p.č. 420/6 a vrt na pozemku p.č. 426/16 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu dle nabídkové ceny 140 130, 10 Kč včetně DPH. V případě, že se během čerpání zjistí, že je zdroj nedostatečný, zkoušky se přeruší. Nad rámec této nabídky bude provedeno krátkodobé čerpání z vrtu Lipinka s následným rozbořem vody na těžké kovy, dle dokumentace

##### **Zastupitelstvo obce revokuje:**

- část usnesení č. 7.1.-8/12/2015
- část usnesení č. 7.2.-8/12/2015

##### **Zastupitelstvo obce určuje:**

- ověřovatele zápisu paní Lenku Egertovou a pana Martina Mikovce
- zapisovatelkou jednání Lucii Kolbekovu, DiS.

##### **Zastupitelstvo obce bere na vědomí:**

- kontrolu usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
- rozpočtové opatření č. 7/2020

##### **Seznam příloh:**

- zpráva kontrolního výboru
- rozpočtové opatření č. 7/2020
- podklady k účetní závěrce a závěrečnému účtu
- upravený zakres k požadavku č. 29
- zakres záměru propachtované části pozemku p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu

##### **Úkoly:**

- vypracovat geometrický plán na poz.č. 234/49 v majetku obce a pozemku č. 234/50 v majetku pana [REDAKCE]
- nechat prověřit vodní zdroje v obci Karlov
- KSÚS akce „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“ - doporučeno urgovat k řešení
- předložit původní projektovou dokumentaci, ze které bude patrna velikost trubky nebo vykopání sondy u obecního úřadu.

Následující zasedání zastupitelstva je plánováno na konec července v návaznosti na ukončení výběrového řízení pro chodník, které probíhá do 15. 7. 2020. Schůze byla ukončena ve 22<sup>25</sup> hod.

V Roztokách dne 25. 6. 2020

Zapsala Lucie Kolbeková

Ověřovatelé zápisu: Lenka Egertová, Martin Mikovec

Ing. Lenka Peterková – starostka

Mgr. Tomáš Vostatek – místostarosta

---

#### **Zápis č. 20/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Roztoky konaného dne 29. 7. 2020 od 19:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Roztoky**

**Přítomni:** Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Mgr. Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Martin Mikovec, Ing. Lenka Peterková, Mgr. Tomáš Vostatek, Roman Texl, Jaroslav Nedbal

**Počet přítomných občanů:** 3

**Zapisovatelka:** Lucie Kolbeková

**Ověřovatelé zápisu:** Eva Bednaříková, Roman Texl

#### **1. Zahájení, schválení programu jednání**

Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila zasedání zastupitelstva v 19:05 hod., přivítala všechny přítomné a řídila průběh jednání. Uvedla, že jednání bylo svoláno na základě pozvánky, která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a na elektronické úřední desce na internetu. Dále konstatovala, že je přítomno všech 9 zastupitelů a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Upozornila, že z jednání je pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.

#### **Schválení programu jednání**

Na pozvánce byl zveřejněn tento program jednání.

### **Program jednání:**

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
6. Projednání systému odpadového hospodářství obce
7. Pozemkové záležitosti
  - 7.1. projednání propachtování částí pozemků p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
  - 7.2. Karlov – nový kNN čp.154 - Smlouva o sml. budoucí o zřízení VB a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6026124/01
  - 7.3. Projednání předkupního práva obce na část pozemku p.č. 543/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
8. Projednání výsledku VŘ pro projekt „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“
9. Projednání výsledku VŘ pro projekt „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“
10. Podněty a náměty občanů
11. Diskuze
12. Závěr

### **Usnesení č. 2020/07/29 — 1: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje program jednání.**

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0- Usnesení č. 1 bylo schváleno.

### **2. Určení ověřovatelů zápisu**

Starostka navrhla ověřovateli zápisu z jednání pana Romana Texla a paní Evu Bednaříkovou, zapisovatelkou navrhla paní Lucii Kolbekovou.

### **Usnesení č. 2020/07/29 — 2: Zastupitelstvo obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu pana Romana Texla a paní Evu Bednaříkovou. Za zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou.**

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0- Usnesení č. 2 bylo schváleno.

### **3. Kontrola zápisu z minulého zasedání**

Starostka vyzvala přítomné, zda mají námítky k zápisu z minulého jednání. Pan Melč předložil písemnou námítku k zápisu č. 19/2020 ze dne 25. 6. 2020, kterou přítomným přečetla paní starostka. Následovala diskuze, po které bylo uvedeno, že u bodu čtyři zápisu z minulého zasedání bude text upraven tak, že u úkolu bude uvedeno, že byl splněn a diskuze, která k bodu proběhla bude uvedena následně mimo stanovený úkol. K bodu tři zápisu bude proveden přepis zvukového záznamu ze

zasedání č. 17. Písemná námítka je samostatnou přílohou zápisu.

**Usnesení č. 2020/07/29 — 3: Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí námítku zastupitele pana Melče, k bodu tři požaduje přepis zvukového záznamu do dalšího zasedání v časovém úseku 1:02:18 až 1:02:40 a k bodu čtyři námítku navrhuje oddělit úkol od diskuze. Úkol označit jako splněn a až následně uvést diskuzi.**

Výsledek hlasování: Pro -7- Proti -0 - Zdržel se -2- (Melč, Peterková)

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

### **4. Kontrola usnesení**

Kontrolu usnesení přednesl předseda kontrolního výboru pan Roman Texl, kde zhodnotil úkoly z předešlých zasedání. Zpráva kontrolního výboru je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

**Usnesení č. 2020/07/29 – 4: Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva.**

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0- Usnesení č. 4 bylo schváleno.

### **5. Kontrola hospodaření**

Starostka seznámila přítomné s přehledem příjmů, výdajů a stavem účtů obce.

Příjmy 1 – 27. 7. 2020	<b>10 972 928, 01 Kč</b>
Výdaje 1 – 27. 7. 2020	<b>7 579 670, 11 Kč</b>
Stav účtu k 29.7. 2020	<b>ČS 16 216 955, 58 Kč</b>
	<b>ČNB 15 032 150, 46 Kč</b>

### **Rozpočtové opatření na vědomí**

Starostka seznámila přítomné s rozpočtovým opatřením č. 8/2020, které schválila 20. 7. 2020. Týkalo se navýšení rozpočtu v příjmech a ve výdajích o částku 5 004,- Kč - dotace ÚP KP Příbram (VPP), v příjmech pol. 4116 - ostatní neinvestiční transfery a ve výdajích § 4222 - VPP.

Převod částek:

- 30 000,- Kč z § 2292 - dopravní obslužnost na § 2142 - ubytování a stravování (elektrina)
- 1 200,- Kč z § 2292 - dopravní obslužnost na § 3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
- 15 000,- Kč z § 2292 - dopravní obslužnost na § 3745 - údržba veřejné zeleně (PHM)

Ostatní převody byly v rámci paragrafů.

**Usnesení č. 2020/07/29 - 5: Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020, které je přílohou tohoto zápisu.**

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0-

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

*Pan Melč vznesl dotaz, na co je převod 15 tis. Kč PHM. Po diskuzi se došlo k závěru, aby paní starostka prověřila převod 15 000 Kč z § 2292 dopravní obslužnost na § 3745 údržba veřejné zeleně (PHM).*

## **6. Projednání systému odpadového hospodářství obce**

Paní starostka seznámila přítomné s možností vstupu do nového systému odpadového hospodářství.

Společnost Marius Pedersen, a.s., která zajišťuje v obci Roztoky likvidaci komunálního i separovaného odpadu předložila nový návrh na řešení systému svozu separovaného odpadu. Jde o svoz plastů, papíru a případně bioodpadu umístěných v nádobách velikosti běžné popelnice přímo u každé nemovitosti. Systémem by mělo být dosaženo vyššího třídění komunálního odpadu a v důsledku toho náklady na skládkování komunálního odpadu udržet na co nejnižší úrovni. ČR je vázána nařízeními EU, které musí plnit a v odpadovém hospodářství je to zajistit co nejnižší skládkování odpadu. Což chce docílit neúměrným zvyšováním poplatků za skládkovné. V západní Evropě funguje systém třídění přímo u jednotlivých nemovitostí, které mají přistaveny popelnice na různé druhy odpadů. Nejčastěji na plasty, bioodpad a papír.

Marius Pedersen, a.s. přišel s nabídkou zavedení tohoto systému do obcí Roztoky, Křivoklát a Zbečno, které společně tvoří oblast komplexního zajištění likvidace odpadu v rámci obsluhy této oblasti.

K jednotlivým nemovitostem by měly být společnostmi MP přistaveny popelnice na plasty o velikosti 120 l nebo 240 l, dále popelnice na papír o velikosti 120 l a dle volby i popelnice na bioodpad o velikosti 120 l nebo 240 l. Kontejnery na plasty, bio a papír, které jsou nyní po obci rozmístěny, budou zrušeny s výjimkou sídliště.

Popelnice budou přistaveny zdarma. Plastové popelnice na směsný komunální odpad (SKO) umístěné u nemovitostí budou očipovány. Čip bude sloužit k identifikaci velikosti popelnice, k pozdějšímu vážení množství odpadu a též k volbě způsobu svozu. Pro ty, kteří dosud využívali kombinovaný svoz směsného komunálního odpadu kvůli likvidaci popela, bude možnost v zimním období přidání popelnice.

Systém umístění nádob pro separovaný odpad u nemovitostí by měl zajistit vyšší třídění, v důsledku bližší vzdálenosti nádob pro separaci odpadů. Obec bude moci sledovat množství tříděného i

komunálního odpadu a zavést nějaký bonusový program. K tomu bude vyvíjet tlak na společnost Marius Pedersen, a.s. k podrobnému sledování svozů – především k vážení.

*Dále paní starostka uvedla, že každá nemovitost (vyjma sídliště) obdrží dopis s bližšími informacemi o možnostech svozu (velikost nádob na odpad) a cenách s možností vyjádřit se k návrhu velikosti nádob.*

**Usnesení č. 2020/07/29 - 6: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje zavedení systému D2D (Door to Door) od 1.1.2021.**

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)  
Zdržel se -0-

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

V souvislosti se zavedením systému D2D bude třeba:

1) provést racionalizaci počtu a velikosti stávajících popelnic. Při optimalizaci vycházet z celostátních analýz a z potřeb trvale žijících občanů. Stanovit maxima dle modelu: - 35 litrů odpadu na hlavu za týden, kde bude: 15 litrů využitelných – recyklovatelných, 5 litrů bio odpadu a maximálně 15 litrů zbývající komunální odpad.

2) zavést motivační systém (dle kvality třídění navrhnout systém slev). Ten bude nastaven až po cca ročním sledovaném období dle vyhodnocení dat získaných po zavedení D2D.

3) žádat společnost Marius Pedersen a.s. o zavedení čipování a vážení všech druhů popelnic a tím dosáhnout vyšší kontroly skutečně vynaložených prostředků na likvidaci odpadů, vytiženost nádob a sledování množství vyprodukovaných odpadů s možností následného vyhodnocování získaných dat.

4) stanoviště pro separaci odpadů zaměřit především na likvidaci skla, tuků a oleje, tetrapaku, kovů - resp. hliníku (plechovky), případně textilu. Sběrná hnízda po odstranění kontejnerů na plasty, papír a bio minimalizovat s cílem dosáhnout vyšší čistoty.

**Usnesení č. 2020/07/29 – 7: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje provést racionalizaci počtu a velikosti popelnic na separovaný i směsný komunální odpad pro objednávku nádob k nemovitostem.**

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)  
Zdržel se -0-

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

## **7. Pozemkové záležitosti**

**7.1. Projednání propachtování části pozemků p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu**



Paní starostka seznámila přítomné se záměrem propachtovat části pozemku p.č. 208/2 a 208/3 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, zveřejněného na fyzické úřední desce obce a na úřední desce umožňující dálkový přístup 29. 6. 2020 a sejmutého dne 15. 7. 2020.

K záměru přišla pouze jedna žádost od společnosti FKF Těně s.r.o., Těně 22, 338 45 Strašice, IČO 29116317 s požadavkem na propachtování na 10 let za účelem užívání pozemku ke vstupu a provádění údržby odtokového náhonu z vodní elektrárny, která je ve vlastnictví společnosti. Návrh ceny pachtu pozemku je 4,- Kč/m<sup>2</sup>/rok.

*Starostka uvedla, že pacht nebude na požadovanou dobu 10let, ale do konce roku 2025. Dojde tak ke sjednocení propachtování pozemků s ostatními smlouvami, a to do roku 2025. Dále uvedla, že se jedná o celkovou plochu 4 404 m<sup>2</sup>.*

**Usnesení č. 2020/07/29 - 8:** Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje propachtování části pozemku p.č. 208/3 dle GP č. 675-30/2011 označeného jako p.č. 208/35 d o výměře 16m<sup>2</sup>, 208/26 b o výměře 281m<sup>2</sup>, 208/4 o výměře 171m<sup>2</sup>, 208/36 o výměře 80m<sup>2</sup>, 208/37 o výměře 82m<sup>2</sup>, 208/38 o výměře 135 m<sup>2</sup>, 208/39 o výměře 178 m<sup>2</sup>, 208/40 o výměře 210 m<sup>2</sup>, 208/41 o výměře 101m<sup>2</sup> a část pozemku p.č. 208/2 označeného dle GP 675-30/2011 jako p.č. 208/26 a o výměře 107 m<sup>2</sup>, 208/27 o výměře 369 m<sup>2</sup>, 208/28 o výměře 328 m<sup>2</sup>, 208/29 o výměře 335m<sup>2</sup>, 208/30 o výměře 323 m<sup>2</sup>, 208/31 o výměře 302 m<sup>2</sup>, 208/32 o výměře 302 m<sup>2</sup>, 208/33 o výměře 303 m<sup>2</sup>, 208/34 o výměře 301 m<sup>2</sup>, 208/35 c o výměře 480 m<sup>2</sup> společnosti FKF Těně s.r.o., Těně 22, 338 45 Strašice, IČO 29116317 do 31. 12. 2025 za cenu 4,- Kč/m<sup>2</sup>/rok a pověřuje starostku k podpisu smlouvy o pachtu pozemků.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti – 1- (Melč)  
Zdržel se -0-

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

### **7.2. Karlov – nový kNN čp.154 - Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IV-12-6026124/01**

Paní starostka seznámila se záměrem společnosti ČEZ Distribuce a.s., která předložila projekt pro instalaci nového vedení k domu č.p. 154 nacházejícího se na Karlově u statku. Tato investice se dotkne pozemku v majetku obce p.č. 435/6 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu, kde již nyní umístěno zařízení distribuční soustavy, a které bude třeba zřídit věcné břemeno a zároveň uzavřít dohodu o umístění stavby. Projekt a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohodu o umístění stavby č.

IV-12-6026124/01 pro stavbu: Karlov – nový KNN čp.154 dostali zastupitelé v přípravných materiálech. Věcné břemeno bylo ohodnoceno částkou 1 389,- Kč s DPH, výměra dotčeného území je 8 m<sup>2</sup>.

Jedná se o nemovitý majetek obce a dle zákona o obcích musí uzavření smlouvy schválit zastupitelstvo.

**Usnesení č. 2020/07/29 – 9:** Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026124/01 se společností ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČO 24729035, zastoupena společností BREMA, spol. s r.o., Modletice 127, 251 01 Říčany, IČO 44264321

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0-  
Usnesení č. 9 bylo schváleno.

### **7.3. Projednání předkupního práva obce na část pozemku p.č. 543/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu**

Obec Roztoky obdržela žádost o vyjádření, zda bude uplatňovat předkupní právo na části pozemku p.č. 543/1, který bude označen dle GP č. 886-23/2020 par. číslem 543/ 25 o výměře 60 m<sup>2</sup> a o tento pozemek má žadatelka zájem. Pozemek je ve vlastnictví Středočeského kraje s právem užívání Krajské správy a údržby silnic. Pozemek se nachází mezi hlavní komunikací a pozemkem žadatelky.

**Usnesení č. 2020/07/29 - 10:** Zastupitelstvo obce Roztoky souhlasí s prodejem části pozemku p.č. 543/1 označeného dle GP č. 886-23/2020 jako pozemek p.č. 543/25 o výměře 60 m<sup>2</sup> a neuplatňuje vůči tomuto oddělenému pozemku předkupní právo a nemá v úmyslu na něm cokoli vybudovat.

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0-  
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

### **8. Projednání výsledku VŘ pro projekt „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“**

Dne 15. 6. 2020 bylo uveřejněním na profilu zadavatele obce Roztoky zahájeno výběrové řízení na veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“ s předpokládanou hodnotou zakázky 4 993 302 Kč bez DPH (6 041 895, 42 Kč s DPH). Nabídky bylo možné podávat do 15. 7. 2020.

Bylo doručeno 8 nabídek, z nichž ekonomicky nejvýhodnější byla nabídka společnosti Froněk spol. s r.o. s nabídkovou cenou 4 594 122, 00 Kč

včetně DPH. Realizace chodníku proběhne až na jaře příštího roku (2021).

**Usnesení č. 2020/07/29 – 11:** Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“.

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0- Usnesení č. 11 bylo schváleno.

**Usnesení č. 2020/07/29 – 12:** Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem společností Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 47534630 za nabídkovou cenu 4 594 122,- Kč s DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy, jejíž návrh byl součástí veřejné zakázky.

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0- Usnesení č. 12 bylo schváleno.

### **9. Projednání výsledku VŘ pro projekt „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“**

Dne 17.3. 2020 bylo uveřejněním na profilu zadavatele obce Roztoky zahájeno výběrové řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ s předpokládanou hodnotou zakázky 11 182 252 Kč bez DPH (13 530 524, 92 Kč s DPH). Nabídky bylo možné podávat do 9. 6. 2020. V průběhu výběrového řízení bylo třeba 8x podávat vysvětlení k projektové dokumentaci.

Byly doručeny 4 nabídky, z nichž ekonomicky nejvýhodnější byla nabídka společnosti DOMISTAV CZ a.s.,

Foerstrova 897/2, Hradec Králové, Pražské Předměstí, IČO: 27481107 za nabídkovou cenu 11 180 848,- bez DPH (13 528 826, 08 Kč s DPH).

**Usnesení č. 2020/07/29 – 13:** Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí zprávu o hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“.

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0- Usnesení č. 13 bylo schváleno.

**Usnesení č. 2020/07/29 – 14:** Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem společností DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897/2, Hradec Králové, Pražské Předměstí, IČO: 27481107 za nabídkovou cenu 11 180 848,- bez DPH (13 528 826, 08 Kč s DPH) a pověřuje starostku podpisem smlouvy, jejíž návrh byl součástí veřejné zakázky.

Výsledek hlasování: Pro -9- Proti – 0- Zdržel se -0-

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

*Pan Prokůpek se dotazoval, zda je možné uveřejnit výše nabídek a firmy, které nabídky do výběrového řízení podaly. Občany zajímá nejvyšší a nejnižší podaná nabídka. Paní starostka uvedla, že prozatím není možné tyto informace uveřejnit.*

*Pan Melč se dotazoval, zda je možné nahlédnout do návrhu smlouvy. Paní starostka uvedla, že smlouva je zveřejněna na profilu zadavatele.*

### **10. Podněty a náměty občanů**

*Pan Vostatek sdělil panu Tolmanovi, který řešil na minulém zasedání zarostlou cestu (zatáčku) větvemi k nádraží, že obec bude tento úsek vyřezávat sama, případně zjedná na tuto práci firmu, která vyřezávku provede.*

### **11. Diskuze**

Přítomní byli informováni paní starostkou o kontrolách, které proběhly a o investičních akcích, které byly ukončeny, běží nebo jsou plánované.

### **Kontroly**

Dne 15. června proběhla na kontrola Ministerstva vnitra týkající se výkonu samostatné působnosti obce Roztoky. V množství kontrolovaných činností byl výsledek kontroly dle sdělení více než dobrý. Jako pochybení byla nedostatečná evidence vyhlášek obce – chyběly vyhlášky, které byly schváleny v březnu a obec neřešila ústní námítky proti zápisu na zasedání zastupitelstva – k námítkám nebylo rozhodnuto.

Na následujícím zasedání zastupitelstva bude kontrola projednána v samostatném bodě jednání a budou projednány opatření k nápravě a prevenci kontrolou zjištěných nedostatků.

2.července byly uskutečněny 2 kontroly:

1) kontrola ze Středočeského kraje na provádění a řešení chyb Registru územní identifikace, adres a nemovitostí – je průběžně řešeno, kontrolou nebyly zjištěny nedostatky - bylo v pořádku, ve spolupráci se stavebním úřadem

2) kontrola Centra pro regionální rozvoj České republiky na projekt „Hasičská technika pro JSDH Roztoky“, kde obec získala v roce 2017 prostředky na pořízení Tatry z IROP (Integrovaného regionálního operačního programu) – zde též bylo vše v pořádku.

### **Investiční akce**

**Přípojky k MŠ** – stavba předána, práce ukončeny dle původního termínu

**Kuchyně** – zatím probíhají práce dle harmonogramu

**Výdejna ZŠ** – zde paní Egertová uvedla, že během příštího týdne bude výdejna ve škole dokončena

**Čerpací zkouška Karlov** – provedena zkouška na studni – nedopadla dobře, vydatnost studny je malá, nyní se řeší vrt, který je u úpravny na Karlově, budou se dělat i zkoušky na kovy a dále se budou prověřovat další studny i včetně vrtu V Lipince

### **Veřejné osvětlení**

– cestička nyní nesvítí – sundány dráty, prořezávka do 7. 8., následně osazení kabelu po celé trase vedení cestičky  
- Projekt veřejného osvětlení Zlejcina – podán na stavební úřad

- Projekt pro veřejné osvětlení kolem chodníku je zpracován, bude doručen na OÚ a podán k vydání stavebního povolení, zároveň s dokumentací chodníku na odbor dopravy v Rakovníku

- Veřejné osvětlení Karlov – 2 akce – 1. viz bod Pozemkové záležitosti, 2. Vedení k č.p. 103 – projekt pro VO zpracován v součinnosti s řešením PD

**Mostek u čp. 17** – nyní chybí jediné vyjádření - z územního plánování.

Dále se dotazoval pan Texl, kdy proběhne přeložka vodovodu. Paní starostka uvedla, že termín zjistí.

Pan Melč upozornil, že i přesto, že je konec července, tak zastupitelstvo dosud neřešilo rozpočet obce na rok 2021.

Pan Mikovec se dotazoval na benzinovou pumpu u Permonu. Starostka uvedla, že dopis s vyjádřením má připravený, navrhla doplnit podmínku – oddělení zeleným pásem.

Pan Nedbal se informoval na provoz uložště odpadu – starostka uvedla, že výkup železa je pozastaven, ostatní provoz pokračuje.

Paní Egertová informovala, že u jejich domu (čp. 16) dojde koncem prázdnin k úpravě silnice směrem na Bukovou.

## **12. Závěr**

### **Shrnutí veřejného jednání**

#### **Zastupitelstvo obce schválilo:**

- program jednání
- zavedení systému D2D (Door to Door) od 1.1.2021
- provést racionalizaci počtu a velikosti popelnic na separovaný i směsný komunální odpad pro objednávku nádob k nemovitostem
- propachtování části pozemku p.č. 208/3 dle GP č. 675-30/2011 označeného jako p.č. 208/35 d, 208/26 b, 208/4, 208/36, 208/37, 208/38, 208/39, 208/40, 208/41 a část pozemku p.č. 208/2 označeného dle GP 675-30/2011 jako p.č. 208/26 a, 208/27, 208/28, 208/29, 208/30, 208/31, 208/32, 208/33, 208/34, 208/35 c společností FKF Těně s.r.o.
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-6026124/01 se společností ČEZ Distribuce a.s.
- prodej části pozemku p.č. 543/1 označeného dle GP č. 886-23/2020 jako pozemek p.č. 543/25

- uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem společností Froněk, spol. s r.o., Zátíší 2488, 269 01 Rakovník, IČO: 47534630 za nabídkovou cenu 4 594 122,- Kč s DPH

- uzavřít smlouvu o dílo se zhotovitelem společností DOMISTAV CZ a.s., Foerstrova 897/2, Hradec Králové, Pražské Předměstí, IČO: 27481107 za nabídkovou cenu 11 180 848,- bez DPH (13 528 826, 08 Kč s DPH)

#### **Zastupitelstvo obce určuje:**

- ověřovatele zápisu pana Romana Texla a paní Evu Bednaříkovou,
- zapisovatelkou jednání Lucii Kolbekovu

#### **Zastupitelstvo obce bere na vědomí:**

- námitku zastupitele pana Melče, k bodu tři požaduje přepis zvukového záznamu do dalšího zasedání v časovém úseku 1:02:18 až 1:02:40 a k bodu čtyři námitky navrhuje oddělit úkol od diskuze. Úkol označit jako splněn a až následně uvádět diskuzi
- kontrolu usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
- rozpočtové opatření č. 8/2020, které je přílohou tohoto zápisu
- zprávu o hodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“
- zprávu o hodnocení nabídek podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“

#### **Seznam příloh:**

- podaná námitka pana Melče
- zpráva kontrolního výboru
- rozpočtové opatření č. 8/2020
- zpráva o posouzení a hodnocení nabídek VŘ pro chodník
- protokol o otevírání obálek ve VŘ pro chodník
- zpráva o hodnocení nabídek VŘ pro rekonstrukci OÚ
- rozhodnutí o výběru zhotovitele ve VŘ na rekonstrukci OÚ
- ČEZ – smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – Karlov nový KNN čp. 154

#### **Úkoly starostce:**

- prověřit převod 15 000 Kč z § 2292 dopravní obslužnost na § 3745 údržba veřejné zeleně (PHM)
- zajistit odhadce pro odhad budovy IZS
- přepis zvukového záznamu v časovém úseku 1:02:18 – 1:02:40
- vytyčit hranici pozemku pomocí 2 mezníků (u p. Procházky)
- sjednat schůzku s technikem společnosti Froněk s.r.o. – doporučení úpravy terénu před MŠ

Následující zasedání zastupitelstva je plánováno na září. Schůze byla ukončena ve 21<sup>20</sup> hod.

V Roztokách dne 7. 8. 2020

Zapsala Lucie Kolbeková

Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Roman Texl

Ing. Lenka Peterková – starostka

Mgr. Tomáš Vostatek – místostarosta



## Kolotoč kolem kuchyní MŠ a ZŠ



Nebylo možné si nevšimnout, že v průběhu letošních školních prázdnin před budovou mateřské školy probíhá rozsáhlá stavební činnost. Ano, ještě v červnu byla zahájena výstavba vodovodní a kanalizační přípojky a následně i realizace dlouho očekávané rekonstrukce kuchyně.

Stará kanalizační přípojka je po dlouhých letech problémů s neustálým ucpáváním a opětovným čištěním již nahrazena novou přípojkou. Do té bude po dokončení rekonstrukce připojena kuchyně a o příštích prázdninách nás ještě čeká připojení budovy učeben školky.

Stavby provázelo několik nepřepokládaných situací. Stejně jako při stavbě přípojek byla v budově odhalena

stará šachta, kterou dříve vedly trubky z kotelny do budovy. Jelikož šachta byla v budově v několika místech téměř zborcena, muselo se při stavbě přistoupit k jejímu zasypání. Práce se bohužel likvidací prodloužily. Další prodloužení termínu dokončení stavby bylo zapříčiněno pomalým vysycháním betonových podlah, na které měla být nanесena finální epoxidová vrstva. V kuchyni bude nové gastro zařízení, které ulehčí a zjednoduší kuchařkám jejich těžkou práci. V plném provozu zde bude možné vyrobit až 200 obědů denně.



Rekonstrukce je pár dní před dokončením, provoz kuchyně by měl být obnoven od 14. 9. 2020.



Již několik let po sobě se o prázdninách provádí také rekonstrukce v budově základní školy. Letos to byla výměna rozvodů vody a rekonstrukce výdejny obědů. Do výdejny bylo též dodáno některé nové gastro zařízení. Byla obložena novými obklady a rozvody vody a elektřiny.

Těšme se, že v nových provozech kuchyní budou připravována kvalitní a chutná jídla, která budou všem strážníkům chutnat.

## Přírodní zahrady

V současné době globálního oteplování, spojeného s vysušováním krajiny, se nejen vědecká obec, ale i řada z nás zamýšlí nad dopadem lidské činnosti na životní prostředí. Již jsme si natolik zvykli na horká a suchá léta, že letošní léto, dlouhodobě spíše teplotně a srážkově normální, se nám zdá vlhké a studené. Ve skutečnosti zažíváme podobné léto, jaké tu bylo dříve a další teplotně nadprůměrná léta jsou nejspíš před námi.

V tomto článku se dozvíte několik tipů, jak můžete pomoci přírodě třeba tím, že zadržíte více vody v zahradě nebo zvýšíte její druhové bohatství. Není třeba čekat, až politici nebo Evropská unie připraví další nařízení v oblasti životního prostředí. Každý můžeme začít sám u sebe. Nemusíme vlastnit mnohohektarové latifundie. Oživit lze i balkón vysazením truhlíku s kvetoucími rostlinami, které lákají hmyz, nebo umístěním budky, krmítka či pítka pro ptáky.

Přírodní zahrady jsou kapitolou samy pro sebe, existuje o nich spousta literatury. Ale i malými změnami můžete zatraktivnit pozemek. Přilákáte tak spoustu rostlin a živočichů a zaručeně budete mít na své zahradě co pozorovat. Přírodní zahrady jsou samozřejmě mnohem zajímavějším místem pro děti, které zde mají co zkoumat a třeba si i uplést věneček z pampelišek. Přírodní zahrady vyžadují méně péče a získaný volný čas tak můžete trávit třeba s knihou, nebo právě se svými blízkými. Zde jsou některé tipy, jak na to. Třeba Vás některý zaujme.

- Nesekejte trávu často. Ponechejte vyšší trávnik. Můžete vysít kvetoucí louku a zpomalit tak úbytek hmyzu v krajině. Vyšší trávnik bývá druhově rozmanitější a také si lépe udržuje vlhkost. Není třeba ho zalévat tak často, jako nakrátko sekaný „golfový“ trávnik. Místa poblíž domu se doporučují sekat častěji. Vyšší trávnik můžeme ponechat třeba v rozích zahrady, kde netrávíme tolik času, nebo pod stromy.
- Omezte použití chemie na zahradě. Pokud možno kupujte odrůdy užitkových rostlin odolné proti nemocem.



*Otakárek fenyklový*

- Zakládejte kompost. Kompost je plný havěti, kterou se živí ptáci i ubývající slepýši. Navíc je to výborné přírodní hnojivo, které nahradí to průmyslové.
- Listí ponechte na podzim pod stromy. Přirozeně se rozloží a ptáci i hmyz si v rozkládajícím listí najdou potravu.
- Namísto jehličnanů vysazujte kvetoucí keře. Přilákají hmyzí opylovače a jejich plody poslouží jako vítaná potrava ptákům během méně příznivé části roku. Vhodné keře jsou například ptačí zob, hlohyně šarlatová, šeřík, hloh, bez černý apod.
- Podpořte motýly, kteří z naší krajiny mizí až znepokojivým tempem. Budlea, někdy nazývaná turecký šeřík, pro ně představuje ideální zdroj potravy. Tento krásně kvetoucí a vonící keř je běžně k dostání i v našem zahradnictví. Pokud navíc ponecháte v rohu zahrady kopřivy, tak si motýli zahradu prostě zamilují. Housenky baboček se totiž vyvíjí právě na kopřivách.
- Vyvěšujte ptačí budky, sýkory dokáží zlikvidovat řadu škůdců lépe než chemické přípravky, potřebují ale pestrou zahradu, kde si najdou potravu po celý rok.



- Pokud Vám dešťová voda odtéká do kanalizace, zvažte trativod, ať vodu zadržíte, nebo si pořídíte nádrž na dešťovku.
- Založení zahradního jezírka je samozřejmě náročnější projekt. Překvapí Vás ale, kolik života přilákáte do své zahrady. Stačí ho doplňovat dešťovou vodou. Když odoláte pokušení z chovu ryb, tak se Vám do něj jistě nastěhují drobní nájemníci jako larvy váček a motýlic, čolci i další obojživelníci a hmyz. V podstatě se jedná o napodobeninu přírodního biotopu, která bez chovu ryb nevyžaduje filtraci a je velmi nenáročná na údržbu.
- Větvě stromů nepalte, ponechte je na hromadě. Ptáci, ale třeba i ježek si v hromadě větví najdou svá místa. Věděli jste, že je třetina živočišných i rostlinných druhů vázána na mrtvé dřevo? Mrtvý kmen představuje pro řadu hub, rostlin i bezobratlých prostřený stůl i vlhký úkryt na rozpálené letní zahradě. Kromě toho živiny uvolněné ze dřeva zůstávají v zahradě.
- Můžete také vytvořit hromadu kamení, kde najdou bezpečný úkryt ještěrky, pavouci a další drobot.
- Pokud máte kočku nebo kocoura, nechte je vykastrovat. Omezíte tak výskyt toulavých koček. Domácí kočku je ideální nechat v době, kdy na zahradě ptáci vyvádí mladé, týden nebo dva zavřenou a pouštět jí ven jen vyvenčit. Čerstvě vyvedená ptáčata pak mají šanci se na zahradě alespoň trochu zorientovat. Kočky jsou výborní lovci a ročně uloví velké množství ptáků i plazů.



*Otakárek ovocný*

Zahrada nám má dělat především radost. Pokud Vám při představě některých tipů, jako třeba neposekaného trávníku, nebo dokonce kopřiv u plotu běhá mráz po zádech, zkuste vysázet kvetoucí keře, nebo si pořídíte krmítko pro ptáky. Přírodní zahrada neznamena neprostupnou buš, vše je potřeba dělat s rozumem a s ohledem na potřeby rodiny.

Pro zajímavost připojuji fotky motýlů ze zahrady v Chaloupkách. Jsou na nich oba druhy našich otakárek – fenyklový a ovocný, kteří zavítali na stejný keř. Křivoklátsko je stále zajímavou lokalitou pro tyto chráněné motýly a možná i na Vaší zahradě najdou svá útočiště.

Přeji Vám krásný zbytek léta!

PS: Pokud máte nějaký námět na další článek z naší přírody, napište mi na adresu [krasojizda@seznam.cz](mailto:krasojizda@seznam.cz).

Foto: Petr Hájek

Petr Hájek, Chaloupky

## Připomínka – divadelní představení



Všem příznivcům divadla, kteří mají zakoupené lístky na divadelní představení " **Daně, daně a jak na ně**" do divadélka RB, připomínáme změnu konání na **19. 9. 2020**. Odjezd od hotelu v Roztokách je ve 13 hod., začátek představení v 15 hod.

Původně zakoupené lístky zůstávají v platnosti.

Doufáme, že tentokrát to vyjde!

Alena Ježková





## Dětská jóga s Martinou Tomáškovou

Od září 2020 chystám otevřít dětskou jógu - prostory zatím řeším, v úvahu přichází tělocvična v Roztocké nebo Křivoklátské škole. Vše proběhne ještě v rámci jednání se školami. Kroužek bych ráda vedla v časovém rozmezí, kdy jsou děti v družině, den kroužku se bude odvíjet od rozvrhu. V případě, že byste měli zájem své dítě přihlásit, prosím kontaktujte mne.

Jógu vedu pro děti ve věku:  
6-9 let (1.-3. třída)  
9-11 let (4.-6. třída)

1000,- Kč / 10 lekcí  
(60 min/lekcce)

Lekce dětské jógy vedu hravější formou. Svou pozornost zaměřuji na správné držení těla pomocí jógových pozic, ale také na odlehčení nabitého školního dne a odpočinku pomocí dechových cvičení a relaxace. Do lekcí zařazuji prvky a cviky z neuro-vývojové stimulace, která pomáhá dětem např. soustředit se nebo zklidnit nadměrnou aktivitu.

Více informací na tel. 723 530 343 nebo na [tomaskova.m@centrum.cz](mailto:tomaskova.m@centrum.cz)



## Jóga s prvky jógové terapie s Martinou Tomáškovou



Od září 2020 každé pondělí 19:00-20:30  
v Křivoklátské škole (předpokládaný začátek kurzu je  
od 7.9.2020)

Cena:

Kurzovné 1560,- Kč/12lekcí (130,- Kč/lekcce)  
nebo jednorázový vstup 150,-Kč/lekcce

Co je jógová terapie?  
Je to prolnutá fyzioterapie do jógy.

Nemůžete chodit pravidelně?  
Můžete chodit jako náhradník (zvýhodněná cena 130,-  
Kč) nebo docházet jednorázově (cena 150,- Kč)

Náhrady lekcí  
Náhradní hodiny je možné vybrat buď formou náhradníka  
nebo na lekci jógy v Broumech každý čtvrtek od 20:00-21:30

Jak se nahlásit?  
[tomaskova.m@centrum.cz](mailto:tomaskova.m@centrum.cz)  
nebo tel. 723 530 343





# FOTBALOVÝ ODDÍL TJ ROZTOKY

## RESTART FOTBALOVÉ SEZONY



## NÁVRAT A-TÝMU MEZI ELITU OKRESU PO 8 LETECH

### Výsledky letní přípravy:

1.8.	Turnaj v Nižboru	<b>2. místo</b>	
8.8.	předkolo poháru Kroučová - TJR	<b>0:2</b>	Vrábík, Čermák Michal
15.8.	čtvrtfinále poháru TJR - Pustověty	<b>p3:3</b>	Číhař 3

### A-tým

### Okresní přebor

22.8.	TJR A - Řevničov	<b>3:4</b>	Číhař 2, Špimr
-------	------------------	------------	----------------

### B-tým

### Pralesní liga

23.8.	TJR B - Hředle B	<b>1:5</b>	Vrábík
-------	------------------	------------	--------

## ROZLOSOVÁNÍ PODZIM

A-tým Okresní přebor					B-tým pralesní liga				
K	datum	den	výkop	soupeř	K	datum	den	výkop	soupeř
1.	22.8.	SO	17:00	TJR - Řevničov	1.	23.8.	NE	13:30	TJR B - Hředle B
2.	29.8.	SO	17:00	TJR - Lužná	2.	30.8.	NE	10:00	Senomaty B - TJR B
3.	5.9.	SO	17:00	Lišany - TJR	3.	6.9.	NE	13:30	TJR B - Srbeč
4.	12.9.	SO	17:00	TJR - Rynholec	4.	13.9.	NE	17:00	Panošák - TJR B
5.	19.9.	SO	16:30	Jesenice - TJR	5.	20.9.	NE	13:30	TJR B - Kounov
6.	26.9.	SO	16:00	TJR - Kněževy	6.	27.9.	NE	13:30	Ruda - TJR B
7.	3.10.	SO	16:00	Pustověty - TJR	7.				volno
8.	10.10.	SO	16:00	TJR - Olešná	8.	11.10.	NE	16:00	Hředle B - TJR B *
9.	17.10.	SO	15:30	Mšec - TJR	9.	18.10.	NE	13:30	TJR B - Senomaty B
10.	25.10.	NE	10:00	Zavidov B - TJR	10.	24.10.	SO	13:30	Srbeč - TJR B
11.	31.10.	SO	14:00	TJR - Městečko					
12.	7.11.	SO	14:00	Hředle - TJR *					
13.	14.11.	SO	13:30	TJR - Senomaty					

\* Hředle hrají v Mutějovicích

**Roztocké listy.** Vydává Obec Roztoky. IČO 00639966

Evidenční číslo MK ČR E 10849.

Přiděleno dopisem Ministerstva kultury ČR dne 30. 10. 2000

Řídí redakční rada. Korektura ZŠ Roztoky, mimo zápisů OZ

Grafická úprava: Lucie Kolbeková      Redakce: ☐ Telefon 313 558 113

Adresa redakce: Obecní úřad Roztoky čp. 128, PSČ 270 23    Křivoklát

obec.roztoky@email.cz      www.obec-roztoky.cz

Obecní zpravodaj, vychází 12 čísel ročně.

**Rozšiřuje prodejna:**

**COOP - Zahradky (nad sídlištěm)**

**2020 - XXVII. ročník**

*Cena 5,- Kč*

*Vyšlo 3. 9. 2020*

*Foto na titulní straně:*

*Ing. Lenka Peterková*