

Roztocké listy



OBECNÍ ZPRAVODAJ OBCE ROZTOKY



1/2021



OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Statistika za rok 2020

K 31. 12. 2020 bylo v Roztokách hlášeno k trvalému pobytu 1036 obyvatel (+ 35 cizinců). Z toho 862 dospělých (444 mužů a 418 žen), 147 dětí ve věku do 15let (81 chlapců, 66 dívek) a 27 dětí ve věku 15 – 18 let (12 chlapců, 15 dívek). Průměrný věk obyvatel Roztok je 43,56.

Z obce Roztoky se odstěhovalo 22 osob a 32 nových obyvatel se přistěhovalo.

V roce 2020 se narodilo 16 nových občánků – 9 chlapců a 7 dívek.

15 občanů Roztok zemřelo.

Na území obce se v loňském roce uskutečnily dvě svatby.

Rekonstrukce úřadu

Z důvodu kompletní rekonstrukce budovy OÚ je kancelář úřadu přestěhována do budovy restaurace U KŘÍŽKU, č.p. 1 (1. patro), boční vchod od vodní nádrže. Tel. kontakt zůstává stejný (tel. 313 558 113).

Odpady

Do 31. ledna je třeba uhradit poplatek za svoz komunálního odpadu. Plátce poplatku má ohlašovací a registrační povinnost. Tu splní při odevzdání vyplněného PROHLÁŠENÍ PLÁTCE POPLATKU, které najdete na webových stránkách obce, případně je k dispozici na úřadě.

Platby a poplatky

Upozorňujeme, že platby za pronájem zahrádek měly být uhrazeny do 31. 1. 2021.

Poplatky za pejsky je nutno uhradit nejpozději do 31. 3. 2021

Stránky obce

Obec v souvislosti se zákonem o přístupnosti

přepracovala webové stránky obce. Přijímáme Vaše podněty a připomínky k doplnění a zpřehlednění stránek.

Tašky na tříděný odpad

V kanceláři obecního úřadu jsou stále k vyzvednutí tašky na tříděný odpad pro domácnosti, které si je zatím nevyzvedly. Pro číslo popisné a byt v bytovém domě je určena sada pevných tašek pro papír, plasty a sklo.

Informační SMS

Pokud máte zájem o zasílání informací z obecního úřadu Roztoky formou SMS zpráv do mobilu, týkajících se knihovny, odpadů, domácích zvířat, lékařské péče, mimořádných událostí a dalších, neváhejte vyplnit formulář (ke stažení na webových stránkách obce nebo jej lze vyplnit v kanceláři obecního úřadu).

Obec Roztoky hledá kronikáře

Požadavky:

- průběžná evidence obecních událostí do obecní kroniky
- pořizování fotodokumentace z kulturních, společenských a sportovních akcí
- pečlivost, výborná znalost českého jazyka, umět psát ve větách, pěkný sloh, pestrost písemného projevu
- znalost obecních poměrů, zájem o dění v obci i okolí, aktivní účast na akcích v obci i okolí, nadšení pro psaní kroniky a dostatek času pro její vedení

Nabízíme:

- odborné zaškolení
- finanční ohodnocení 500,- Kč měsíčně - DPČ
- materiální podporu pro vedení kroniky obce (poskytování papírů, možnost tisku...)

Kronika je v současné době vedena elektronicky a stránky se následně tisknou na formát A4. Více informací zájemci získají u starostky obce Ing. Lenky Peterkové, tel. 778 546 438 nebo e-mail: starosta@obec-roztoky.cz

Zápis č. 24/2020 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Roztoky konaného dne 10. 12. 2020 od 17:30 hod. v tělocvičně ZŠ Roztoky

Přítomni: Eva Bednaříková, Lenka Egertová, Mgr. Lucie Jedličková, Ing. Vladimír Melč, Jaroslav Nedbal, Ing. Lenka Peterková, Roman Texl, Mgr. Tomáš Vostatek,

Omluveni: Martin Mikovec

Počet přítomných občanů: 5

Zapisovatelka: Lucie Kolbeková

Ověřovatelé zápisu: Eva Bednaříková, Jaroslav Nedbal

1. Zahájení, schválení programu jednání

Starostka obce paní Ing. Lenka Peterková zahájila zasedání zastupitelstva v 17:35 hod., přivítala všechny přítomné a řídila průběh jednání. Uvedla, že jednání bylo svoláno na základě pozvánky, která byla v souladu se zákonem o obcích zveřejněna po dobu 7 dnů na úřední desce a na elektronické úřední desce na internetu. Dále konstatovala, že je přítomno 8 zastupitelů z 9 a zastupitelstvo je tak usnášeníschopné. Upozornila, že z jednání bude pořizován zvukový záznam jako podklad pro tvorbu zápisu.

Schválení programu jednání

Na pozvánce byl zveřejněn tento program jednání.

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu jednání
2. Určení ověřovatelů zápisu
3. Kontrola zápisu z minulého zasedání
4. Kontrola usnesení
5. Kontrola hospodaření, rozpočtová opatření
6. Zpráva FV č. 11
7. Projednání návrhu střednědobého výhledu a rozpočtu obce Roztoky pro rok 2021
8. Pozemkové záležitosti - souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č. 585/1
9. Projednání nové vyhlášky k systému likvidace odpadů v obci Roztoky
10. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu
11. Rekonstrukce OÚ – průběh stavby, schválení změn a dodatku
12. Různé
13. Podněty a náměty občanů
14. Závěr

Usnesení č. 2020/12/10 — 1: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje program jednání.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0- Usnesení č. 1 bylo schváleno.

2. Určení ověřovatelů zápisu

Paní starostka navrhla ověřovateli zápisu z jednání paní Evu Bednaříkovou a pana Jaroslava Nedbala, zapisovatelkou navrhla paní Lucii Kolbekovou, DiS.

Usnesení č. 2020/12/10 — 2: Zastupitelstvo obce Roztoky určuje ověřovateli zápisu paní Evu Bednaříkovou a pana Jaroslava Nedbala. Za zapisovatelku určuje paní Lucii Kolbekovou, DiS.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0- Usnesení č. 2 bylo schváleno.

3. Kontrola zápisu z minulého zasedání

Paní starostka vyzvala přítomné k předložení námitek k zápisu z minulého jednání. Nikdo tak neučinil.

Usnesení č. 2020/12/11 – 3: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje zápis z minulého zasedání č. 23/2020 z 23. 11. 2020.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0- Usnesení č. 3 bylo schváleno.

4. Kontrola usnesení

Kontrolu usnesení přednesl předseda kontrolního výboru pan Roman Texl. Zpráva kontrolního výboru je samostatnou přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 2020/12/10 – 4: Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí kontrolu usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0- Usnesení č. 4 bylo schváleno.

5. Kontrola hospodaření

Příjmy 1/2020 – 11/2020	19 544 773,69 Kč
Výdaje 1/2020 – 11/2020	24 414 114,18 Kč
Stav účtu k 10. 12. 2020:	ČS 18 757 890,67 Kč
	ČNB 4 844 784,44 Kč

Rozpočtové opatření na vědomí

Dne 25. 11. 2020 bylo starostkou schváleno rozpočtové opatření č. 19/2020, které se týkalo převodu částky 10 000,- Kč z § 4222 – VPP na § 3745 – údržba veřejné zeleně, snížení rozpočtu o částku 4 668,42 Kč – vratka dotace na volby, v příjmech pol 4111 – neinvestiční transfery a ve výdajích § 6115 – volby. Ostatní převody v rámci paragrafů.

Usnesení č. 2020/12/10 – 5: Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2020, které jsou přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0-
Usnesení č. 5 bylo schváleno.

Rozpočtové opatření ke schválení

Převod částky 150 000,- Kč z § 6171 – správa na § 377 – sběr a svoz komunálního odpadu.

Převod částky 100 000,- Kč z § 5512 – požární ochrana (běžné výdaje) na § 5512 – požární ochrana (kapitálové výdaje) – technické zhodnocení CAS 27 MAN – výměna rolety.

Pan Melč se dotazoval, na důvody navýšení o částku 150 000 Kč na komunální odpad. Paní starostka uvedla, že v tomto paragrafu jsou zahrnuty veškeré náklady s odpady (Marius Pedersen, skládka Lány i s dopravou).

Usnesení č. 2020/12/10 – 6: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2020.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0-
Usnesení č. 6 bylo schváleno.

6. Zpráva FV č. 11

Paní starostka vyzvala předsedkyni finančního výboru paní Lenku Egertovou k přečtení zápisu z kontroly č. 11., která proběhla 20. 11. 2020 od 8:00 do 10:00 hod. Výbor provedl kontrolu stavu pokladny, hospodaření obce za období 7/2020-11/2020 a kontrolu přijatých faktur. Zápis z kontroly finančního výboru je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení č. 2020/12/10 - 7: Zastupitelstvo obce Roztoky bere na vědomí zprávu finančního výboru č. 11, která je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0-
Usnesení č. 7 bylo schváleno.

7. Projednání návrhu střednědobého výhledu a rozpočtu obce Roztoky pro rok 2021

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Ve zpracovaném návrhu střednědobého výhledu jsou příjmy navrženy ve výši 17 006 000,- Kč. Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 16 mil. Kč. V následujícím období se počítá s přebytkovým rozpočtem. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce i na internetových stránkách obce od 23. 11. 2020 do 10. 12. 2020 tj. do projednání. Paní starostka uvedla, že dosud nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení č. 2020/12/10 - 8: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu let 2022-2023, který je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0-
Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Rozpočet 2021 – ke schválení

Zastupitelstvo obce Roztoky se seznámilo s návrhem rozpočtu obce na rok 2021. Návrh rozpočtu obce Roztoky byl vyvěšen na úřední desce obce, i na internetových stránkách obce umožňujících dálkový přístup od 23. 11. 2020 do 10. 12. 2020. K předloženému návrhu nebyly vzneseny připomínky.

Rozpočet je plánován s příjmy v částce 16 446 200,- Kč; výdaje v částce 36 692 900,- Kč, financování v částce 20 246 700,- Kč

Závaznými ukazateli je členění dle paragrafů. Rozpočet bude přílohou zápisu.

	Akce 2021	Návrh pro rozpočet	Vysoutěženo
1.	Rekonstrukce OÚ	12 500 000	ANO
2.	Chodník	4 600 000	ANO
3.	MŠ vnitřní kanalizace + úpravy sociálek	560 000	NE
4.	Vodovod	1 000 000	ANO
5.	Můstky	1 600 000	NE
6.	Tělocvična - projekt, opravy sociálek	500 000	
7.	Hasičárna	50 000	NE
8.	Kotelna	500 000	NE
9.	VP Chaloupky, studie, oprava rybníku	2 000 000	NE
10.	Demolice zdi u jezu, vyrovnání svahu	200 000	NE
11.	Bytovky, okolí Jednoty	500 000	
12.	Projekty, studie	500 000	
13.	Nákup pozemků	500 000	
14.	Opěrná zeď	500 000	
15.	Rozhlas	250 000	
16.	Územní plán	850 000	
	Celkem	26 610 000	

Investiční akce 20 700 000

Opravy 5 410 000

Služby 500 000

Usnesení č. 2020/12/10 - 9: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový, s celkovými příjmy v částce

16 446 200,- Kč, výdaji v částce 36 692 900,- Kč a financování v částce 20 246 700,- Kč. Závaznými ukazateli je členění dle paragrafů. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

8. Pozemkové záležitosti - souhlas s umístěním stavby na pozemku p.č. 585/1

Paní starostka seznámila přítomné s žádostí, kdy se zpracovatel projektu pro kanalizační přípojku pro dům č.p. 28 obrátil na obec s požadavkem udělení souhlasu se stavbou na pozemku obce p.č. 585/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Jde o běžnou kanalizační přípojku, která bude uložena v komunikaci – Skákanda. Aby nedošlo k následnému propadu komunikace, bude při zásypu z důvodu dodržení správného zhutnění materiálu v místě napojení přítomen některý ze zastupitelů obce. Majitel oznámí termín realizace.

Usnesení č. 2020/12/10 - 10: Zastupitelstvo obce Roztoky souhlasí s umístěním stavby kanalizační přípojky pro dům č.p. 28, která povede po pozemku ve vlastnictví obce Roztoky p.č. 585/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu. Souhlas bude vyznačen na předloženém situačním výkresu, který je přílohou zápisu.

Výsledek hlasování: Pro -8-Proti –0-Zdržel se -0-
Usnesení č. 10 bylo schváleno.

9. Vyhláška k systému likvidace odpadů

V souvislosti se zavedením nového systému třídění odpadů D2D budou z obce odstraněny kontejnery na papír, plasty a biodpad. Nově budou občané třídit tento odpad do nádob, které budou mít u svých nemovitostí. Obec tedy vydá novou vyhlášku, která bude upravovat systém nakládání s odpady. Proti vyhlášce vydané v minulém roce bude upraven seznam míst, kde lze další separovaný odpad odkládat. Je nově upraven systém nakládání s kovy. Po obci budou doplněny další nádoby na kovy, ve sběrném dvoře (úložišti odpadů) již nebude fungovat výkup železa, ale stále zde bude možné nepotřebný kovový odpad odkládat. Shromáždění směsného komunálního odpadu bude možné do nádob o velikosti 60, 80, 120, 240, 770, 1100 l. Účinnost vyhlášky bude od 1.1.2021.

Na podnět paní Volemanové přislíbila paní starostka uvést v RL termíny vývozu jednotlivých druhů odpadu.

Usnesení č. 2020/12/10 - 11: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o stanovení systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Roztoky. Účinnost vyhlášky bude od 1. 1. 2021.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)
Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Dále bylo uvedeno, že poplatky za odpad se budou hradit od 4. 1. 2021 do 31. 1.2021. Poplatek lze uhradit elektronicky na účet obce nebo osobně v kanceláři úřadu.

Pan Melč se dotazoval na shromáždění popelnic, které zůstávají v křižovatce u pana XXX a není možné tudy projet. Z diskuze vyplynulo, že není možné, aby tam popelářský vůz zacouval. Paní Volemanová informovala, že kde není místo pro svozové auto, měli by popeláři chodit k jednotlivým domům. Pan Texl navrhl, zvolit u křižovatky na popelnice zvláštní místo.

10. Směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Obec má směrnici pro zadávání zakázek malého rozsahu schválenou od roku 2015. V mezidobí došlo k vydání nového zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, který v § 27 upravuje pravidla pro zadávání zakázek malého rozsahu, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky:

a) na dodávky nebo na služby v částce 2 000 000 Kč, nebo

b) na stavební práce v částce 6 000 000 Kč

Paní starostka navrhla směrnici projednat na následujícím zasedání ZO, jelikož směrnice předložená k projednání upravovala pouze odkaz na zákon a doporučila kontrolnímu výboru (paní Jedličkové) její komplexní přepracování.

Usnesení č. 2020/12/10 - 12: Zastupitelstvo obce Roztoky pověřuje kontrolní výbor zpracováním nové směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0-
Usnesení č. 12 bylo schváleno.

11. Rekonstrukce OÚ – průběh stavby, schválení změn a dodatku

V tomto bodě paní starostka seznámila přítomné s probíhající rekonstrukcí obecního úřadu. V současné době jsou provedeny nejhrubší bourací práce, vybrané podlahy, na půdě je odstraněna zděná vestavba.

Na minulém zasedání zazněly kritiky na zpracování projektové dokumentace. Některé stavební zásahy nejsou řešeny vůbec, v rozpočtu chybí položky k některým pracím. Návrh projektanta je dílo reklamovat a projektovou dokumentaci (dále PD) přepracovat. Tím by však došlo k zastavení stavby do doby dokončení revize projektu.

Dalším problémem je komunikace s projektantem, který na výzvy k doplnění dotazů technického dozoru stavby, (dále jen „TDS“) nereagoval. Bylo domluveno, že bude dělat autorský dozor stavby. Na 1. kontrolním dnu dostal několik úkolů, ale v termínu je nesplnil. To komplikuje postup stavby, kde je třeba v návaznostech na rozhodnutí projektanta pokračovat v realizaci. V průběhu stavby tedy zhotovitel, ve spolupráci s TDS, hledají řešení, která lze operativně aplikovat a případně ocenit.

Zastavením stavby cca o měsíc by došlo k navýšení nákladů stavby, dle vyčíslení zhotovitele, o zhruba 250 tis. Kč, což představuje především náklady režijní pro pronájem zařízení staveniště a náklady mzdové na THP pracovníky.

Veřejného zasedání se zúčastnil pan Melicher, který provádí technický dozor investora stavby. V průběhu zasedání odpovídal na dotazy zastupitelů a vysvětloval situaci vzniklou rekonstrukcí budovy úřadu. Zpracovaná PD má nedostatky. Pan Melicher uvedl, že by při přepracování projektové dokumentace vzrostly náklady, obec by přišla o dotace, vzniknou další náklady na zastavení stavby a časové prodlevy min. 1,5 roku. Dále uvedl, že je schopen ohlídat, aby nutné vícenáklady nebyly nadhodnocené. Paní Jedličková se tázala na cenu v případě pokračování stavby. Pan Melicher uvedl, že navýšení ceny se těžko odhaduje, může jít až o částku 2-2,5 mil. Kč. (vstupní schodiště, topení, zpevnění nosnosti stropu). Nejvíce změn se projeví vždy v první třetině rekonstrukce, kdy se objevují nedostatky. Je možnost provedení méněprací, ale jsou položky, které se musí zachovat (přístup pro invalidy). Zastupitelé

projevili zájem chodit na kontrolní dny, aby věděli, o čem mají rozhodovat.

Usnesení č. 2020/12/10 - 13: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje zastavit rekonstrukci OÚ a reklamovat dílo - projektovou dokumentaci ve stupni dokumentace pro provedení stavby

Výsledek hlasování: Pro – 4 - (Bednaříková, Egertová, Jedličková, Melč) Proti – 4 - (Nedbal, Peterková, Texl, Vostatek) Zdržel se -0- Usnesení č. 13 nebylo schváleno.

Hlasováním nebyla stavba zastavena, pokračovalo se v projednávání konkrétních záležitostí nezbytných pro další pokračování stavby.

Sklepní prostory

Ve sklepech byly očištěny zdi od starých omítek, byla vybrána betonová podlaha, tak aby byla zajištěna potřebná hloubka pro skladbu nové podlahy, která má být zateplena. Místnost je z poloviny zaříznutá v terénu, obvodové, resp. základové zdivo je kamenité se známkami vlhkosti. V projektu je řešeno stěny opět omítnout, není řešeno narušování nových omítek solemi. Zhotovitel navrhuje postavit po obvodu dvou stran stěnu z ytongu o tloušťce 7,5 cm s prostorem cca 5 cm pro cirkulaci vzduchu. TDS i projektant návrh odsouhlasili. Jde o vícepráce, které zatím nebyly naceněny.

Usnesení č. 2020/12/10 - 14: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje výstavbu předstěny v místnosti 0.1 po 2 stěnách přilehlých k terénu. Zhotovitel předloží cenovou nabídku.

Výsledek hlasování: Pro - 4 - (Nedbal, Peterková, Texl, Vostatek) Proti – 1 - (Melč) Zdržel se - 3 – (Bednaříková, Egertová, Jedličková)

Usnesení č. 14 nebylo schváleno.

Zastupitelé se dohodli, že o každé změně, včetně cenové nabídky, budou včas informováni na rychlých schůzkách, vždy před kontrolním dnem.

Topení

Byly předloženy 2 nabídky na zpracování PD, která bude korespondovat s návrhem pro rekonstrukci výměňkové stanice v budově. PD doplní otopný systém v budově s napojením na již existující PD v místech sociálek.

1. 32 670 Kč vč. DPH - Ing. Viktor Kouřilek

2. 30 000 Kč vč. DPH – Ing. Jan Novotný
Projektant Novotný, který dlouhodobě spolupracuje se společností Propuls Solar, která pro provozovatele kotelny, řeší návrhy systému obnovy výměňkových stanic. V původní nabídce projektant slíbil práci předložit 1. týden v lednu s tím, že z opatrnosti garantuje 2. týden v lednu. Předložená PD bude obsahovat výkaz výměr („VV“).

Usnesení č. 2020/12/10 - 15: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje zadat zpracování projektové dokumentace pro řešení otopného systému budovy OÚ panu Ing. Janu Novotnému, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň za částku 30 000,- Kč vč. DPH. Zhotovitel předloží cenovou nabídku na realizaci.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)

Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

1. patro = 2.NP

V zasedací místnosti bude třeba opět provést revizi statického posudku, jelikož po odkrytí celé podlahy jsou trámy o různých rozměrech. Zajistí projektant. Dále má být ubourán jeden průduch komínu. Je třeba nejdříve rozhodnout, zda zachovat funkčnost komínů a případně v jakém rozsahu. Pokud ano, bude nutné komín vyvložkovat již při rekonstrukci.

Dále je třeba rozhodnout, zda komín v zasedačce ubourat, jak je v PD. PD však neřeší některé další práce spojené s ubouráním.

Usnesení č. 2020/12/10 - 16: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje zrušení funkčnosti komínů v budově OÚ č.p. 128.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)

Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/12/10 - 17: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje na objektu budovy OÚ č.p. 128 ponechání komínu. V rámci rekonstrukce nebourat průduch komínu, jak navrhuje PD.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)

Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 17 bylo schváleno.

Ve VV nebyly položky pro provedení drážek pro vedení elektroinstalací. Zhotovitel předložil jejich nacenění pro celý objekt s cenou 74 042,37 Kč bez DPH. VV je přílohou Změnového list č. 1.

Usnesení č. 2020/12/10 - 18: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje změnový list č. 1, kterým jsou oceněny práce pro zhotovení drážek pro vedení elektroinstalací v celém objektu za částku 74 042,37 Kč bez DPH (89 591,27 Kč s DPH), nebylo naceněno v rozpočtu, chyba projektové dokumentace.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)

Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 18 bylo schváleno.

Půda = 3.NP

zmíněna nutnost opravy poškozených částí krovů – viz změnový list č. 2, který zastupitelé dostali v materiálech. Zhotovitel ocenil na částku 12 978 Kč,- bez DPH (15 703,38 Kč s DPH).

Usnesení č. 2020/12/10 - 19: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje změnový list č. 2, kterým jsou oceněny práce pro opravy poškozené části krovu za částku 12 978,- Kč bez DPH (15 703,38 Kč s DPH), nebylo naceněno.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)

Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 19 bylo schváleno.

Usnesení č. 2020/12/10 - 20: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“, jímž dochází ke změně ceny díla na základě změnových listů č.1 a 2 o 87 020,37 Kč bez DPH (105 294, 65 Kč s DPH) na celkovou částku 11 267 868,37 Kč bez DPH (13 634 120,73 Kč s DPH).

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)

Zdržel se - 0 –

Usnesení č. 20 bylo schváleno.

Původní vysoutěžená cena díla byla 11 180 848,- Kč bez DPH (13 528 826,08 Kč s DPH).

Venkovní žaluzie

Ve výkazu výměr pro dotaci jsou uvedeny venkovní žaluzie, pro které ale v rozpočtu chybí přídatné práce pro přivedení elektřiny. Rolety vzhledem k umístění budovy do svahu nemají opodstatnění, proto paní starostka navrhla je nerealizovat.

Pan Melicher upozornil, že žaluzie jsou podmínkou pro plnění dotace Operačního

programu *Životního prostředí – zateplení budovy*.
Starostka ověří u poskytovatele dotace.

Nastavení systému schvalování změn při realizaci díla

V důsledku předpokládaných změn, které se nejspíše v průběhu realizace rekonstrukce budovy OÚ ještě vyskytnou, je třeba nastavit mechanismus pro schvalování změn, aby nedocházelo k časovým prodlevám a nemusela být stavba prodloužována. Dle zpracovatele VŘ je prodloužení podstatnou změnou závazku, která musí být sankcionována dle smlouvy. Zhotovitel nese riziko placení penále, ale i obec se vystavuje riziku sankcí ze strany poskytovatele dotace, která může být vyčíslena až do výše sankcí, za prodloužení termínu dokončení stavby. Navíc zhotovitel předběžně vyčísлил i náklady na prodloužení stavby – viz výše.

Dle smlouvy musí být při schvalování změn zachován tento postup:

- 1) identifikace více nebo méně prací včetně rozsahu
 - 2) informování zadavatele
 - 3) nacenění a odůvodnění
 - 4) posouzení a odsouhlasení TDS
 - 5) schválení - uzavření dodatku
- Zastupitelstvo může schválit pravomoc schvalovat dodatky do určité částky starostce (nebo společně s místostarostou).

Usnesení č. 2020/12/10 - 21: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje pravomoc schvalování změnových listů pro akci „Rekonstrukce OÚ Roztoky“ starostce po dohodě se zastupiteli nebo místostarostovi. K uzavření dodatku dojde na následujícím ZO.

Výsledek hlasování: Pro - 7 - Proti – 1 - (Melč)

Zdržel se - 0 -

Usnesení č. 21 bylo schváleno.

Bylo domluveno, že pokud se zastupitelé dohodnou na schůzce o změnách potřebných k realizaci stavby, je potřeba následně na zastupitelstvu schválit dodatek smlouvy, aby se stavba nezdržovala.

12. Různé

Smlouva o výpůjčce na pozemky Středočeského kraje

Před podáním žádosti o stavební povolení pro výstavbu chodníku do Chaloupek, rada Středočeského kraje schválila výpůjčku pozemků v jejím majetku po dobu realizace chodníku. Následně budou pozemky bezplatně převedeny na obec. Zastupitelé obce obdrželi návrh smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena se Středočeským krajem v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje pro pozemky p.č. 564 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře cca 574 m² a p.č. 566/1 o výměře cca 171 m².

Usnesení č.2020/12/10 - 22: Zastupitelstvo obce Roztoky schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Středočeským krajem v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a obcí Roztoky pro pozemky p.č. 564 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře cca 574 m² a p.č. 566/1 o výměře cca 171 m², které budou trvale zabrány v souvislosti s realizací stavby „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“ a to do bezúplatného užívání po dobu maximálně 2 let od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023.

Výsledek hlasování: Pro -8- Proti -0- Zdržel se -0-
Usnesení č. 22 bylo schváleno.

Pani Volemanová se zeptala, kdy se začne s realizací chodníku a jak dlouho potrvá. Pani starostka uvedla, že se začne 1. 4. 2021 a potrvá 3 měsíce.

13. Podněty a náměty občanů

Pan místostarosta Vostatek popřál všem příjemný předvánoční čas. Uvedl, že i přes velké názorové střety a neshody je dobře, že dochází ke konstruktivním diskuzím.

14. Závěr

Na závěr uvedla paní starostka, že následující zasedání zastupitelstva bude pravděpodobně v lednu, v návaznosti na potřebu schvalování případných změn při realizaci stavby obecního úřadu.

Shrnutí veřejného jednání

Zastupitelstvo obce schválilo:

- Program jednání
- Zápis z minulého zasedání č. 23/2020 z 23. 11. 2020
- Rozpočtové opatření č. 20/2020
- Střednědobý výhled rozpočtu let 2022-2023

- Rozpočet obce na rok 2021 jako schodkový, s celkovými příjmy v částce 16 446 200,- Kč, výdaji v částce 36 692 900,- Kč a financování v částce 20 246 700,- Kč. Závaznými ukazateli je členění dle paragrafů
- Umístění stavby kanalizační přípojky pro dům č.p. 28, která povede po pozemku ve vlastnictví obce Roztoky p.č. 585/1 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu
- Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Roztoky s účinností vyhlášky od 1. 1. 2021
- Zadat zpracování projektové dokumentace pro řešení otopného systému budovy OÚ panu Ing. Janu Novotnému, Hřimalého 37, 301 00 Plzeň za částku 30 000,- Kč vč. DPH
- Zrušení funkčnosti komínů v budově OÚ č.p. 128
- Na objektu budovy OÚ č.p. 128 ponechání komínu v původních rozměrech, tj. v rámci rekonstrukce nebourat průduch komínu, jak navrhuje PD
- Změnový list č. 1, kterým jsou oceněny práce pro zhotovení drážek pro vedení elektroinstalací v celém objektu za částku 74 042,37 Kč bez DPH (s DPH 89 591,27 Kč), nebylo naceněno v rozpočtu, chyba projektové dokumentace
- Změnový list č. 2, kterým jsou oceněny práce pro opravy poškozené části krovy za částku 12 978,- Kč bez DPH (15 703,38 Kč s DPH), nebylo naceněno
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce obecního úřadu Roztoky“ jímž dochází ke změně ceny díla na základě změnových listů č. 1 a č. 2 o 87 020,37 Kč bez DPH (105 294, 65 Kč s DPH) na celkovou částku 11 267 868,37 Kč bez DPH (13 634 120,73 Kč s DPH)
- Pravomoc schvalování změnových listů pro akci „Rekonstrukce OÚ Roztoky“ starostce po dohodě se zastupiteli nebo místostarostovi. K uzavření dodatku dojde na následujícím ZO
- Smlouvu o výpůjčce mezi Středočeským krajem v zastoupení Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje a obcí Roztoky pro pozemky p.č. 564 v k.ú. Roztoky u Křivoklátu o výměře cca 574 m² a p.č. 566/1 o výměře cca 171 m², které budou trvale zabrány v souvislosti s realizací stavby „Chodník podél sil. II/236 v obci Roztoky“ a to do bezúplatného užívání po dobu maximálně 2 let od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023

Zastupitelstvo obce určuje:

- ověřovatele zápisu paní Evu Bednaříkovou a pana Jaroslava Nedbala a zapisovatelkou jednání paní Lucii Kolbekovou, DiS

Zastupitelstvo obce pověřuje:

- kontrolní výbor ke zpracování nové směrnice pro zadávání zakázek malého rozsahu

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

- kontrolu usnesení z předešlých zasedání zastupitelstva
- rozpočtové opatření č. 19/2020
- zprávu finančního výboru č. 11

Seznam příloh:

- č.1) zpráva kontrolního výboru
- č.2) rozpočtové opatření č. 19/2020
- č.3) zprávu č. 11 finančního výboru z kontroly z 20. 11. 2020
- č.4) střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2022 – 2023 pro obec Roztoky
- č.5) Rozpočet obce Roztoky
- č.6) přípojka ke kanalizaci u č.p. 28 – situační výkres
- č.7) OZV 4/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Roztoky s účinností vyhlášky od 1.1.2021

Úkoly starostce:

- odpady - podrobný soupis kolik a za co se platí
- do příště specifikovat výdaje 150 tis. na odpady
- ověřit u OPŽP zda jsou žaluzie podmínkou pro poskytnutí dotace

Schůze byla ukončena ve 22⁰⁰ hod.

V Roztokách dne 18. 12. 2020

Zapsala Lucie Kolbeková

Ověřovatelé zápisu: Jaroslav Nedbal, Eva Bednaříková

Starostka: Ing. Lenka Peterková

Místostarosta: Mgr. Tomáš Vostatek



POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE

PŘED - I POVÁNOČNÍ NEKLID

POŽÁRNÍ JEDNOTKA OBCE:

Na lince 150:

K závěru starého roku a zároveň i na začátku tohoto nového roku měli roztočtí hasiči napilno. V sobotu 19. prosince museli vyjízdet hned dvakrát. Poprvé když se hodinu před polednem na křižovatce známé jako „U zrcadla“ směrem na Velkou Bukovou a Višňovou srazila dvě osobní vozidla. Mladší řidička Škody Octavia ve směru od Roztok, navíc se dvěma dětmi na zadních sedadlech, nedala při odbočování vlevo přednost také Škodě Octavia ve směru od Velké Bukové a obě vozidla se čelně střetla. Náraz naštěstí nebyl silný, takže se nikomu nic nestalo, snad se jen trošku vylekaly uvedené děti. Roztočtí, společně s později dorazivšími kolegy z Rakovníka, provedli na obou vozidlech protipožární opatření a zasypali unikající provozní kapaliny. Po vyšetření poměrně jasné příčiny nehody, pak roztočtí pomohli s naložením vozidel na odtahovou službu a zajistili úklid vozovky. V podvečer byli roztočtí společně s křivoklátskými, zbečenskými a stochovskými hasiči povoláni k požáru komínu v chatě ve Zbečně. Ještě před jejich příjezdem ale požár samovolně uhasl. Hasiči vybrali topeniště v obou kamnech připojených do komína, zkontrolovali jeho vnější teplotu a stav a vydali se zpět na své základny.



Štědrý den začal našim hasičům hned po půlnoci, když se nad silnicí směrem na Leontýn částečně vyvrátil a následně nebezpečně naklonil suchý jasan o průměru asi 40 cm. V řidiči nákladního vozidla vezoucího pečivo vyvolal takový strach, že raději kontaktoval tísňovou linku. Hasiči strom za současného zastavení provozu skáceli pomocí motorové pily přes silnici a po rozřezání ho odstranili mimo komunikaci.

Ani poslední dva dny v minulém roce neměli roztočtí klid. Nejprve se ve středu večer utrhla část skály nad silnicí směrem na Velkou Bukovou, strhla s sebou dva stromy a společně s nimi zablokovala provoz v podstatě na celé, i když poměrně široké, komunikaci. Roztočtí hasiči stromy a alespoň menší kameny z poloviny silnice odstranili, aby vozidla čekající v obou směrech mohla postupně odjet. Po příjezdu hasičů z Rakovníka a Velké Bukové rozhodl na základě komunikace s operačním střediskem velitel zásahu o odjezdu hasičů z místa události s tím, že silnici uklidí správce komunikace. O hasičské rozloučení s rokem 2020 se roztockým společně s berounskými hasiči postaral v posledním odpoledni roku

návštěvník Nezabudic, který nad kopcem na protějším břehu řeky spatřil silný kouř. Operační středisko vyhodnotilo situaci jako požár lesního porostu v katastru Branova v lese v okolí Štulce. Čtyři cisterny, velitelské vozidlo a terénní čtyřkolka měly za úkol požár najít a uhasit. Bohužel se ani aktivní komunikací s oznamovatelem nepodařilo požár najít. Až starosta obce Branov a velitel místních hasičů navedli zasahující tým správným směrem, k nenahlášenému pálení větví na louce nad obcí. Jeden z místních podnikatelů zde skutečně spaloval na hromadě suché větve a nenahlásil to přes webové rozhraní hasičům. Poté se všichni do akce povolání vydali zpět na své základny snad v poklidu přivítat nový rok.

O první letošní zásah se stochovským a roztockým hasičům a záchranářům postarala řidička bílé Škody Kodiaq, která v pátek 8. ledna cestou směrem k Leontýnu nezvládla na mokré silnici v mírné levotočivé zatáčce vozidlo a narazila s ním do vedle rostoucího stromu. Kromě ní se ve vozidle nacházely i dvě malé děti. Naštěstí se nikomu nic nestalo, ale i přesto odvezli roztoční záchranáři celou posádku na podrobnější vyšetření do rakovnické nemocnice. Hasiči provedli na místě pouze protipožární opatření a na poměrně frekventované silnici řídili do příjezdu dopravních policistů provoz. Poté se vrátili zpět na své základny.



HASIČI RADÍ:

Pohyb po zamrzlé hladině a záchrana probořených osob

Pokud to není nutné, tak na led vůbec nevstupujte. Jestliže potřebujete přejít zamrzlou vodní plochu, je třeba dbát co největší opatrnosti. **Bezpečná síla ledu je minimálně 10 cm** a v takovém případě má led namodralou barvu. Uvědomte si, že **tloušťka ledu není konstantní** po celé ploše vodní hladiny, zeslabený led bývá zejména v místě přítoků, odtoků a také tam, kde jsou různé nečistoty, např. listí. Zvýšené opatrnosti dbejte na ledové ploše pokryté sněhem nebo kalužemi. Po ledové ploše se nepohybujte ve skupinách, může dojít k lokálnímu přetížení a k náhlému prasknutí. Při pohybu po zamrzlé vodní ploše se mezi jednotlivými osobami doporučuje udržovat vzdálenost cca 5 metrů a být navzájem spojeni pomocí lana, obdobně jako při zimní vysokohorské turistice. Zatížení je vhodné rozložit na co největší plochu, proto při pohybu po ledu využívejte pomůcky zvyšující zatěžovanou plochu (lyže, sněžnice apod.). Myslete i na to, že do ledu jsou často prosekány otvory nebo je zeslaben kvůli provzdušňování vody pro ryby. K těmto místům je lepší se vůbec nepřibližovat,

Nikdy nezůstávejte při bruslení a pohybu po ledě sami, zejména děti a mládež by měly vždy informovat rodiče o místě bruslení. Pokud při vstupu nebo pohybu na ledě slyšíte praskání, vraťte se ihned na břeh, případně si lehněte a rozložte tak svoji váhu. Pokuste se doplazít na břeh, pokud to není možné, zůstaňte ležet a snažte se přivolat pomoc.

Když se led proboří - jestliže se i přes veškerou opatrnost propadnete do ledové vody, zachovejte klid. Prudkým kopáním nohama se snažte dostat na hladinu, paže rozložte ze široka na led a neustálým kopáním se snažte dostat co nejdál a plazením co nejkratší cestou na břeh. Pokud se led stále propadá, zvolte jiný postup. Vyhlédněte si nejkratší cestu ke břehu a začněte si cestu prolamovat rukama. Při

pokusech dostat se na led, případně na břeh, moc dlouho neváhejte. Studená voda vás brzy vyčerpá a záchrana bude náročnější.

Když zachraňujete - při samotné záchraně tonoucích osob z ledové vody – po propadnutí – je v první řadě nutné nejdříve uvědomit složky IZS na linkách **112** nebo **150** a **155**. K okraji propadlého ledu se pak přibližujte s ohledem na svoji vlastní bezpečnost velice opatrně, s využitím co největší plochy (plazením, s použitím žebříků, desek, klád nebo plavidel) a pokud možno upoutání na laně s jakýmkoliv i improvizovanými plovacími pomůckami. Nikdy nepřetěžujte své síly a schopnosti. Zachránce by se měl vždy jistit a dbát zvýšené opatrnosti, aby se z něj nestal zachraňovaný. Pokud při záchraně začne prskat led i pod vámi, ihned se vraťte na břeh. Zachráněného, kterého se vám podaří vytáhnout z vody, se snažte převléct do suchého oblečení a zajistit mu teplo. Nikdy ho nenechávejte samotného bez dozoru. Do příjezdu záchranářů se s ním snažte co nejvíce komunikovat.

zdroj: www.pozary.cz

za JPO II a SDH Roztoky
Jan Pokorný

Foto: archiv hasiči

.....

K n i h o v n a



Na začátku roku 2021 bych Vás ráda seznámila s děním v naší roztocké knihovně v uplynulém roce. Jak jistě víte, minulý rok byl velice pohnutý a vymyká se ostatním rokům, které jsme zažili. V polovině března začal platit nouzový stav a knihovna se uzavřela pro čtenáře. Toto opatření trvalo až do 28. dubna, kdy se otevřelo a čtenáři si mohli přijít znovu vybrat knihy a časopisy, i když s omezeními (jako jsou roušky, dezinfekce a nemožnost si v knihovně posedět a popovídat). Ze začátku byli lidé dost opatrní a moc jich nechodilo, ale časem se osmělili a byli rádi, že už vše funguje a mohou se opět věnovat četbě.

Tento stav ale dlouho netrval, protože již v polovině června se opět knihovna zavřela na více než tři měsíce z důvodu rekonstrukce kuchyně v mateřské škole. Předělávaly se rozvody elektřiny, vody, odpady, takže v knihovně nic nefungovalo. Navíc to bylo jedno veliké smetiště, kam nesměly vstupovat cizí osoby.

Po velkém úklidu v knihovně jsem slavnostně otevřela knihovnu 24. září a doufala, že vše již bude normální a čtenáři si konečně budou moci v klidu přijít vybrat knížky a popovídat si. Ovšem v říjnu zase začal platit nouzový stav a s tím velká omezení v půjčování. Situace se stále nelepšila, ba naopak, a tak se zavedlo půjčování z okénka, které stále pokračuje. V dnešních dnech chodí do knihovny málo lidí, i když jsou zde nové a zajímavé knihy. Rakovnická knihovna pro naši knihovnu zakoupila 89 nových knih a další stovky knih nám půjčuje. Z kladenské knihovny nám v roce 2020 přivezli také soubor knih (202 ks), takže je z čeho si vybírat. Věřím, že až se situace uklidní, čtenáři si znovu najdou cestu do knihovny. Knihovna v Roztokách vždy byla oázou klidu a dobré nálady a pevně věřím, že to tak zase bude.

Statistika za rok 2020

Roztocká knihovna měla k 31. 12. 2020 43 registrovaných čtenářů, z toho 12 dětí do 15 let. Počet návštěv v loňském roce, i přes veškerá omezení, dosáhl čísla 478. Čtenáři si půjčili 2 386 knih, z toho 170 ks naučné literatury, 1061 krásné literatury, 54 naučných knih pro děti a 304 ks dětské krásné literatury a 797 výpůjček periodik.

Stav knihovního fondu k 31. 12. 2020 čítal celkem 5338 ks a 202 ks knih zapůjčených.

D. Hessová, knihovnice

Začátek nového roku v MŠ

Nový rok jsme v MŠ přivítali povídáním o čase, ročních obdobích, měsících v roce a také Tříkrálovou koledou. Převlékli jsme se do kostýmů, zaspívali a popřáli paní ředitelce, paní kuchařkám a přes plot do stavebnin. Bohužel jsme vzhledem k situaci nemohli obejít všechny, kteří nás na koledu obvykle zvou, tak nás napadlo koledu před školkou nahrát a rozeslat. Děti byly spokojené, že si vykoledovaly nějaké dobrůtky a že o koledu úplně nepřišly. Alespoň prostřednictvím Roztockých listů přejeme ze školky i všem ostatním: Šťastný nový rok 2021!



Rekonstrukce budovy OÚ stále pokračuje

Kdo četl zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Roztoky uveřejněný na webových stránkách obce, všiml si, že zastupitelstvo hlasovalo o přerušení stavby. Argumentem byl požadavek na přepracování nekvalitně zpracovaného projektu a rozpočtu stavby.

Po zahájení stavby v listopadu se zjistilo, že některé části stavby projekt řeší jen zevrubně a zhotovitel, aby mohl převzít záruku za kvalitně zpracované dílo, předkládá nová řešení, která ale způsobují úpravy ve výši rozpočtu na stavbu. Ne vždy jde pouze o navýšení částky, lepším řešením dochází i ke snižování nákladů. Dodatek smlouvy č. 2, který bude zastupitelstvo schvalovat na zasedání 27.1.2021, navýší rozpočet na základě změnových listů o cca 195 tis. Kč bez DPH. Celkově po 3 měsících stavby bude rozpočet stavby navýšen o 282.242,42 Kč bez DPH. Navýšení bylo způsobeno některými nepředpokládanými náklady (např. opravy střechy), které nemohl projektant při zpracování projektu znát a některé náklady pro zlepšení komfortu stavby si vyžádalo zastupitelstvo (např. stříška nad bezbariérovým vchodem). Projekt byl kvůli požadavku na posílení stropů přepracován, ale po odkrytí podlah v zasedací místnosti se zjistilo, že nebude třeba navržené zpevnění stropu dělat.

Poskytovatel dotace schválil úpravu projektu tak, abychom nemuseli realizovat venkovní žaluzie, které byly do projektu navrženy v souladu s energetickým posudkem stavby. Částka, kterou za toto ušetříme, bude 95 tis. Kč bez DPH.

Nemyslím si, že by bylo rozumné zastavovat stavbu. Náklady by mohly být mnohonásobně vyšší, což potvrdil i stavební dozor.

K dalšímu navýšení rozpočtu určitě ještě dojde. Co nás určitě čeká, je komplexní oprava vstupního schodiště. Projekt řešil pouze jeho základní opravu, ale za navržený způsob oprav se zhotovitel brání vzít záruku. Projekt také neřešil výměnu radiátorů v budově. Původní požadavek byl zachovat staré litinové radiátory, avšak náklady na jejich přetěsnění, ke kterému by muselo dojít, by byly tak vysoké, že bylo schváleno navrhnout nový systém rozvodů tepla po budově včetně výměn radiátorů. Budova má staré rákosové stropy, které jsou popraskané a i při bourání příček došlo k jejich porušení. Zhotovitel navrhl udělat podhledy ze sádrokartonu ve všech místnostech, ale náklady by velmi narostly. Zastupitelé požadují variantní návrh oprav stropů bez podhledů při zachování tzv. fabionů - oblých přechodů mezi svislou stěnou a stropem. Jde o budovu ze třicátých let, tak jsou i hrany stěn všude zaoblené. V dnešní době se to již moc nedělá, ale v rámci rekonstrukce bychom toto měli zachovat.

Bohužel se při rekonstrukci staré budovy musí počítat s tím, že ne vše jde dle plánu. Počáteční nečinnost projektanta, či časová prodleva v rozhodování zastupitelstva, mohou způsobit posun termínu dokončení, na což zhotovitel již upozornil. Dle uzavřené smlouvy by budova měla být hotová začátkem července tj. 8 měsíců od předání stavby. Doufejme, že se podaří termín dodržet a dojde k co nejnižšímu zvýšení nákladů na stavbu.

Lenka Peterková

Počasí v roce 2020 v Roztokách

Uplynulý rok byl v mnoha ohledech nejednoduchý. V Roztokách se od předchozích let celé dekády odlišoval i v počasí. Mimořádně teplá zima 2019/2020 bez sněhu znamenala malou zásobu vodní vláhly, častý vítr vysušoval krajinu. Ačkoliv v rámci celé ČR byl rok 2020 teplotně slabě nadprůměrný, v Roztokách byl teplotně podprůměrný. Příčinou je častý výskyt teplotních inverzí v hlubokém údolí Berounky, kdy je v údolí nižší teplota než na kopcích okolo. Celkově byl loňský rok také mimořádně oblačný s postupným dostatkem srážek, i když nejvíc přšelo na Moravě, zatímco západ Čech už byl srážkově spíše podnormální. Roztoky leží v pásmu průměrného ročního úhrnu srážek, podle srážkoměru v Karlově Vsi zde spadlo 540 mm za celý rok, což je 540 litrů na každý metr čtvereční. Zda je to dostatečné, může každý posoudit podle toho, jak se zelená vegetace. Rozhodně to bylo lepší, než v předchozích rocích, kdy masivně usychala tráva nebo i stromy.

Teplotně je naše obec docela komplikovaná, protože je v členitém terénu a na teplotě se výrazně podepisují zmíněné četné inverze. Jiné teploty budou v horní části, jiné v sídlišti, jiné u řeky, a to i v průběhu jediného dne. Měřím teplotu každou minutu na severní straně bytovky, měření není standardní (správně se má měřit přesně 2 m nad travnatým povrchem mimo zástavbu), ale jinou možnost nemám. Mám už k dispozici slušnou sadu dat od roku 2011, můžeme proto už poměrně dobře hodnotit průměrné teploty a extrémy.

Rok 2020 vyšel s průměrnou celoroční teplotou 9,9 °C, což je o 0,2 °C chladnější oproti celému období 2011–2020. Nenastaly žádné sériové vlny veder, jedinkrát bylo dosaženo teploty 35 °C dne 9. srpna. Podotýkám, že vůbec nejvyšší teplotu 39,1 °C změřil můj roztocký teploměr 22. července 2015 a absolutně nejnižší teplotu -21,7 °C v arktické vlně 12. února 2012. Rok 2020 však zdaleka nedosahoval takových nízkých teplot, minimum nastalo hned 2. ledna, a to pouhých -8,6 °C.

Zajímavé je vyhodnocení, odkdy dokdy se vyskytovaly dny s určitou teplotou vzduchu. Teplota 10 °C byla v Roztokách překračována od 10. ledna do 24. prosince (samozřejmě, ne po všechny dny tohoto období). Teplota nad 15 °C se vyskytovala mezi 12. březnem až 14. listopadem. Nad 20 °C vystupovala hodnota mezi 6. dubnem až 3. říjnem. Z letních 25 °C jsme se mohli těšit v období od 8. května do 22. září, a tropickou třicítku jsme zažívali od 12. června do 15. září, tj. zhruba tříměsíční období, kdy máme v Roztokách možnost tropických teplot. Vzhledem k mírně chladnějšímu roku přišly tropické třicítky mírně později, jinak se s nimi můžeme setkat už i v květnu, výjimečně i v dubnu.

Leden 2020 byl v Roztokách teplotně nadprůměrný. Průměrná měsíční teplota 1,4 °C byla o 0,8 °C vyšší, než normál za referenční období 2011–2020. Nejvyšší lednová teplota vzduchu byla 14,1 °C dne 31. ledna, nejnižší -8,6 °C dne 2. ledna, což byla současně nejnižší teplota celého roku. Spadlo ale jen 7,5 mm srážek. Únor byl velmi teplý, měl nejvyšší odchylku od průměrné teploty ze všech měsíců. Průměrná teplota byla 5,1 °C a odchylka směrem nahoru o celé 4,1 °C. Nejvyšší únorová teplota byla 14,7 °C dne 1. února, nejnižší pak -3,2 °C dne 9. února. Spadlo příznivých 47,6 mm srážek. Březen už patřil k chladnějším měsícům, měl průměrnou teplotu 4,7 °C (byl chladnější, než únor), což byla odchylka -0,2 °C oproti normálu, tj. byl teplotně mírně podprůměrný. Maximální teplota dosáhla 18,2 °C dne 17. března, minimální -8,2 °C na konci března, dne 24. 3., takže moc nechybělo, aby překonala lednové minimum. Srážek napršelo 38,6 mm. Duben měl průměrnou teplotu 9,9 °C, což v podstatě odpovídá i dlouhodobému normálu, byl jen o 0,1 °C teplejší. Nejvyšší dubnová teplota dosáhla 24,6 °C na samém konci dubna dne 28. 4., nejnižší -7,9 °C dne 1. dubna se opět blížila k absolutnímu ročnímu minimu. Srážek bylo jen 20,7 mm. Květen byl chladný, měl z celého roku největší teplotní odchylku směrem dolů. Průměrná teplota byla 11,9 °C, což je o 2 °C nižší, než normál. Maximální teplota vzduchu v květnu byla 26,5 °C, takže jen sotva přesáhla letních 25 °C. Minimální teplota byla -1,4 °C dne 6. května. Srážek spadlo 53,6 mm, květen byl

proto chladný a deštivý. Červen byl v Roztokách také chladnější (na rozdíl od celé ČR, kde byl červen naopak teplotně slabě nadprůměrný), hlavně kvůli častým nočním teplotním inverzím. Průměrná červnová teplota v Roztokách byla 17,6 °C, což bylo o 0,7 °C méně, než je normál. Maximální teplota dosáhla tropických 32,9 °C dne 27. 6., minimální byla 5,7 °C dne 2. června — první měsíc, kdy nemrzlo. Srážkový úhrn činil 63,8 mm. V noci 16. června jsme na severní obloze mohli pozorovat úchvatné noční svítící oblaky, které se vyskytují kolem letního slunovratu a jsou poměrně vzácné. Červenec byl také mírně chladnější, než u nás bývá obvyklé — průměrná teplota byla 19,2 °C, což je o 0,5 °C méně oproti normálu. Maximální teplota byla 33,5 °C dne 28. července, minimální 6,1 °C dne 13. července. Srážkový úhrn byl 38,9 mm. Také 5. července se po setmění na severní obloze rozzářily velkolepé noční svítící oblaky, které pokrývaly ohromnou část oblohy a tento úkaz byl zcela výjimečný. Srpen byl po pár měsících teplotně



nadprůměrným obdobím. Jeho průměrná měsíční teplota byla 19,7 °C (odchylka od normálu 0,6 °C) a stal se tak nejteplejším měsícem roku 2020. Možno dodat, že asi v 75 % bývá nejteplejším měsícem roku červenec, v asi 20 % srpen a zbývajících 5 % zastává červen. Nejvyšší teplota srpna 2020 byla rovných 35 °C dne 9. srpna, což byla současně nejvyšší teplota celého roku. Nejnižší teplota byla 7,4 °C dne 28. srpna a roční křivka teploty vzduchu už začíná zvolna klesat. Srážkový úhrn je krásných 109,1 mm, to však nutno připsat hlavně prudkým srážkám v bouřkách, nikoli „zahradnickému dešti“. Září mělo průměrnou teplotu 14,4 °C a bylo tak o 0,1 °C teplejší, než normál — to považujeme za bezvýznamnou odchylku a září tak bylo teplotně normální vzhledem k desetiletému referenčnímu období 2011 až 2020. Nejvyšší zářijová teplota byla 30 °C dne 15. 9. a současně to byl poslední výskyt této teploty v roce 2020. Nejnižší teplota byla 1,6 °C na konci měsíce, dne 28. září, a dává tak najevo, že mrazíky jsou už na dosah. Napršelo 87,8 mm a měsíc tak byl srážkově docela vydatný. Říjen měl průměrnou měsíční teplotu 9,7 °C, nejvýše vystoupila teplota dne 3. 10. na příjemných 22,5 °C, ale letní teploty se už v říjnu neočekávají. Tento den byl také poslední, kdy v roce 2020 teplota překročila hodnotu 20 °C. Teplotně byl říjen slabě nadprůměrný o 0,3 °C. Kupodivu nejnižší teplota stále neklesla pod 0 °C, dosáhla jen 0,8 °C dne 28. 10., ovšem přízemní mrazíky se už vyskytovaly, což poznáme podle ranního jíní, tzv. šedého mrazu, ojiněné trávy nebo skel automobilů. Úhrn srážek byl 46,6 mm, o poznání méně, než v letních měsících. V říjnu se už častěji

vyskytuje teplotní inverze, provázená mlhami nebo nízkou inverzní oblačností, ze které nanejvýš mrholí a srážky vydatné nejsou. V listopadu byla průměrná teplota vzduchu už jen 4,2 °C a častý výskyt mlh a inverzních situací. Teplotně byl v Roztokách listopad podprůměrný s odchylkou -0,6 °C. Maximální teplota 18,5 °C byla dosažena 2. 11., minimální -5,7 °C dne 30. 11. a srážkový úhrn byl pouhých 8,5 mm. Zásoby podpovrchových vod, nahromaděné přes léto, se pomalu snižovaly a moc nechybělo k tomu, aby opět přišlo mírné sucho. Dne 14. 11. byla naposledy v roce dosažena teplota 15 °C, pak bylo už jen chladněji. Prosinec měl průměrnou teplotu 2,3 °C, byl o 0,3 °C chladnější, než je desetiletý normál. Nejvyšší teplota byla 11,7 °C dne 22. 12., což je tradiční vánoční obleva, kdy takřka každoročně v těchto dnech přichází několikadenní oteplení. Štědrý den 24. 12. byl poslední v roce, kdy byla dosažena teplota 10 °C. Nejnižší teplota -5,6 °C nastala hned 1. prosince. Srážkový úhrn činí 17,6 mm, prakticky veškeré srážky byly kapalné, nikoli sněhové.

Pro srovnání s celou Českou republikou uveďme také celorepublikové teplotní extrémy: Nejvyšší teplota v ČR byla v roce 2020 dne 11. 8. v Olomouci, a to 36,2 °C. Nejnižší -22 °C dne 1. 4. na Jizerce, ovšem to je mrazová kotlina, kde teploty klesají pod 0 °C i v létě. V celé oblasti střední Evropy bylo za rok 2020 zaznamenáno bezmála 4 miliony blesků, nejvíc bouřkový den byl 22. 8. Maximální srážky za jediný den spadly v Bílém Potoce v Jizerských horách dne 20. 6. a kupodivu se nejednalo o bouřkové přívalové srážky, ale o vytrvalý déšť.

Jaký asi bude rok 2021? Klimatologické modely ukazují všechny následující měsíce jako teplotně nadprůměrné a většinou srážkově kolem normálu. Sušší by měl být červen i prázdninové měsíce, to však nepopírá, že může přijít místní bouřka s prudkými přívalovými srážkami. První dosažení 20 °C pravděpodobně nastane koncem března nebo v první polovině dubna. První třicítka můžeme očekávat koncem dubna nebo v červnu. Zbytek současné zimy by měl být převážně bez sněhu a s vyššími teplotami vzduchu, nelze však vyloučit ojedinělé vpády arktického vzduchu a několikadenní ochlazení včetně napadání sněhu. Trendy z posledních desetiletí směřují k vyšším teplotám a většímu suchu, je tedy důležité udržovat zásoby vody např. pro zalévání zahrad.

Petr Dvořák, meteorolog

To mi H(l)áva nebere

V minulém vydání RL jsem chválil šípky a jejich sběr. Tedy, alespoň jsem trochu soběstačný, a když k tomu přičtu vlastní vejce, kuřecí a králičí maso, něco rajčat, brambor a česneku, tak je toho docela dost. Jen ten anglický trávník nemám. Jeho založení a údržba totiž vyžaduje mnohem více práce, času a peněz, než když kus zahrady dvakrát do roka zryjete a občas vyplejete. A šup tam na start třeba brambory, a pak už to točíte. Zpět ke slípkám. Ve spodní části Roztok vím pouze o dalších DVOU chovatelích! A v Chaloupkách to nebude o nic lepší. Ves jak vyšitá. Přitom to nezabere tolik času, jako strávíte na FB, slípky sežerou zbytky z kuchyně, něco zrní a posekaný anglický trávník. Ale co se divím, když některé děti ve školce vidí slípky cestou po Skákandě poprvé v životě. A dospělí? Některým vadí kohout. Už jste viděli slepice bez kohouta? Vždyť k sobě patří jako velbloud a hrby-pokud to není lama. Jooo ves už dlouho nejní co bejvala. Už delší dobu funguje sběr BIO odpadu, kam se nesmí ukládat živočišný odpad (chutná slípkám). Chápu, u bytovek, kde by spíše slušely kompostéry, ale u rodinných domů? To se nenajde místo na kompost? Kam se poděl zdravý selský rozum? Já vím, kde je a nikdo ho tam nehledá. Místo kompostu raději kupují drahá umělá hnojiva, která v součtu nadělají více škod než sůl, která se u nás na silnici nesmí používat. Jo a proč mi to hlava nebere? Jsem původně z VELIKÉHO města Stochov, kde jsou mnou propagované věci ještě stále normální.

Jiřík z kovárný

Jak letos dopadla Ptačí hodinka?

Ptačí hodinka je unikátní projekt České společnosti ornitologické (ČSO). Jde o příklad tzv. občanské vědy, kdy se široká veřejnost zapojuje do sčítání ptáků na krmítku. Tento projekt napomáhá zjistit, které druhy u nás zimují, v jakém počtu a v jakém prostředí. Díky dlouhodobému charakteru projektu lze také určit, které druhy ubývají či naopak přibývají. Čím déle projekt poběží, tím robustnější data můžeme získat.

Krásné na tomto projektu je, že řada plachých ptáků v zimě přilétá za potravou do těsné blízkosti našeho domova a sčítání tak lze provádět z vyhřátého pokoje a zapojit třeba i děti nebo vnoučata. Navíc sčítání zabere jednu hodinu. Pokud si nejste jistí při určování ptáků, na stránkách ČSO se můžete seznámit s nejběžnějšími druhy na krmítku ještě před vlastním sčítáním. Lze také do formuláře zadat „neurčený druh“.

Obliba Ptačí hodinky roste. Dle průběžných výsledků ČSO se letos zapojilo více než 26 500 sčítatelů! Řada z nás vyrostla na vesnici a již naši rodiče ptáky přikrmovali. Zdá se, že Češi mají k zimnímu přikrmování pozitivní vztah a tento projekt dopadl na úrodnou půdu. Celkem bylo během lednového víkendu od 8. do 10. 1. pozorováno téměř 600 000 ptáků!

Přikrmujete také ptáky? Tak proč neodeslat svá pozorování do ČSO a přispět tak k poznání našich sousedů opeřenců v rychle se měnícím prostředí? Pozor, letošní pozorování už odeslat nejdou. Je třeba vyčkat na další Ptačí hodinku plánovanou na příští leden.



Rád bych s vámi sdílel některé zajímavé výsledky. Na krmítko v Roztokách pravidelně zaletuje **pěnkava jikavec**, obr. 1. Jedná se o severský druh, který u nás zimuje či našim územím jen protahuje. Miluje semena stromů, především bukvice, takže křivoklátské lesy pro něj představují opravdový ráj. Velká hejna jikavců můžete vidět až do jara

například ve Stříbrném luhu nebo Beráníku. Na rozdíl od krmítka je ale třeba se do lesa vybavit dalekohledem. Je to malý pěvec. Tento blízký příbuzný naší pěnkavy obecné u nás nehnízdí a na jaře zamíří zpět na sever. Během sčítání byl na mém krmítku jikavec na šestém místě dle početnosti. V celé ČR byl až na 28. místě a pozorován byl jen v méně než dvou procentech sčítání. Okolní lesy jsou pro něj důležitou potravní základnou důležitou pro přezimování.

Dalším druhem, který na Křivoklátsku prosperuje, je **stehlík obecný**, Obr. 2. Na rozdíl od jikavce ho můžeme na zahradách pozorovat celý rok. Je to velice pestře zbarvený ptáček, kterého naši předci často chovali v klecích. Tito ptáci oživovali domácnosti do doby, než k nám dorazili kanáři, andulky a další exotické ptactvo. Náš domácí stehlík „ujíždí“ na semenech bodláků a neposekaná louka je



pro něj veliké lákadlo. Každý rok nechávám na zahradě dozrát pár bodláků a jiných vyšších bylin a stehlíci k nám zaletují pro potravu celé léto. Stehlík byl co do počtu na krmítku v Roztokách na druhém místě hned za vrabcem domácím. Celorepublikově se ale umístil až na osmém místě a zaznamenán byl jen v cca 16 % sčítání. Křivoklátsko zřejmě poskytuje i tomuto druhu vhodné podmínky pro zimování.

Zimní příkrmování je vhodné provádět cca od listopadu do března. Na závěr bych zmínil, co patří do krmítka: slunečnice, pšenice, oves, ovesné vločky, ořechy. Pod krmítko můžete hodit pár jablek pro kosy a kvíčaly. Já krmím slunečnicí a ovesnými vločkami a pár jablek vždy nechám na stromech nebo na zemi. Občas přidám rozbité vlašské ořechy. Samozřejmě vždy krmíme potravou, která není plesnivá. Do krmítka rozhodně nepatří cukroví, pečivo, kořeněné jídlo, uzené a podobné zbytky z kuchyně. Potrava by měla být co nejvíce přirozená, podobná stravě, se kterou se ptáci setkávají v přírodě.

Na úplný závěr jedna perlička. Při loňském sčítání proletěl nad krmítkem orel mořský, a protože se mají zapisovat všechna pozorování v okolí krmítka, tak se dostal i tento největší dravec do záznamů Ptačí hodinky. V blízkosti krmítka však mnohem častěji spatříte krahujce, který je adaptován na lov drobných ptáků a koncentrace opeřenců na krmítku ho láká jako magnet i do našich zahrad. Loví přepadem a nejspíš tohoto potravního specialistu uvidíte při prudkém letu, kdy se snaží vyplašit a ulovit překvapené pěvce.

Jinak orel mořský se jako každou zimu pohybuje v Roztokách, především v okolí Berounky. Tento týden kroužili dva orlí naproti vlakovému nádraží. Jako vždy se tedy vyplatí staré dobré pořekadlo „hlavu vzhůru“, třeba i při čekání na vlak☺.

Přeji hezké chvíle při pozorování přírody!

Petr Hájek, Chaloupky

Roztocké listy. Vydává Obec Roztoky. IČO 00639966

Evidenční číslo MK ČR E 10849.

Přiděleno dopisem Ministerstva kultury ČR dne 30. 10. 2000

Řídí redakční rada. Korektura ZŠ Roztoky, mimo zápisů OZ.

Grafická úprava: Lucie Kolbeková Redakce: ☐ Telefon a Fax 313 558 113

Adresa redakce: Obecní úřad Roztoky čp. 128, PSČ 270 23 Křivoklát

urad@obec-roztoky.cz www.obec-roztoky.cz

Obecní zpravodaj, vychází 12 čísel ročně.

Rozšiřuje prodejna:

COOP - Zahrádky (nad sídlištěm)

2021 - XXVIII. ročník

Cena 5,- Kč

Vyšlo 27.01.2021

Foto na titulní straně:

Archiv MŠ